Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
Centre Hospitalo - Universitaire
Mohammed VI
Marrakech

المملكة المغربية
وزارة الصحة
المركز الاستشفائي الجامعي
محمد السادس
مراكش

# CONCOURS DE RECRUTEMENT

**Session du 22 Novembre 2020**

**Cadre : Infirmier** **Spécialité : Infirmier Polyvalent**

*Instructions pour répondre sur la grille de réponses*

-La grille de réponse est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponse par candidat) ;

-Pour répondre aux 40 questions, cocher la case correspondante à la ou les bonnes réponses, en mettant une croix ;

-Utiliser un stylo à bille bleu ou noir ;

-Ne pas utiliser de correcteur (blanco).

**1) Parmi les propositions suivantes désignez les buts d'un drainage aspiratif de Redon**

A. Éliminer par voie transcutanée les liquides organiques d'une plaie suturée.
B. Evacuer les liquides des cavités organiques.
C. Prévenir les hématomes et les suppurations en post opératoire.
D. Evacuer les liquides organiques des plaies chirurgicales.

**2) Pour traiter les vomissements chez le nourrisson il faut :**

A. Espacer les tétés.
B. Épaissir les biberons.
C. Ne pas coucher le nourrisson juste après la tété.
D. Secouer le nourrisson.
E. Jouer avec le nourrisson.

**3) La leucorrhée physiologique est :**

A. Un écoulement sanglant provenant de l'appareil génital féminin.
B. Brunâtre.
C. Un écoulement non sanglant provenant de l'appareil génital féminin.
D. Rougeâtre.
E. Verdâtre.



wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/376 - Wadifa Info - page 1/6

4) une personne est considérée obèse quand la valeur de son IMC (kg/m²) est située entre :

A. 25,00 à 29,99
B. 30,00 à 34,99
C. 18,50 à 24,99
D. 35,00 à 39,99
E. ≥ 40,00

5) Lors des risques infectieux hospitaliers les précautions peuvent comporter pour le patient :

A. L'isolement en chambre individuelle
B. La limitation des déplacements
C. Un renforcement du lavage des mains
D. Le port de vêtements de protection
E. Un renforcement des mesures d'élimination des déchets

6) La prématurité est un état attribué à un enfant né :

A. Entre 32 et 37 semaines d'aménorrhée
B. Entre 40 et 41 semaines d'aménorrhée
C. A moins de 32 semaines d'aménorrhée
D. Au-dessous de 27 semaines d'aménorrhée

7) Parmi les propositions suivantes désignez la ou les indications du sondage vésical:

A. La rétention urinaire.
B. La surveillance des entrées et des sorties.
C. La sténose de l'urètre.
D. L'incontinence urinaire chez les personnes âgées.

8) Parmi les propositions suivantes désignez la ou les complications d'un sondage vésical évacuateur.

A. Fausse route lors de l'introduction de la sonde.
B. Lésions traumatiques de l'urètre.
C. Une hémorragie survenant par le méat urinaire.
D. La prostatite aiguë.

9) Devant une vulvo-vaginite bactérienne :

A. Il faut traiter le partenaire.
B. Il ne faut pas traiter le partenaire.
C. Il faut faire un bilan biologique.
D. Le bilan n'est pas nécessaire.
E. Il n'y a pas de complications.

10) On parle d'anémie lorsque l'hémoglobine est :

A. Supérieur à 13 g/dl chez la femme.
B. Inférieur à 13 g/dl chez l'homme.
C. Inférieur à 12 g/dl chez la femme.
D. Supérieur à 12 g/dl chez l'homme.
E. Toutes les réponses sont justes.



wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/376 - Wadifa Info - page 2/6

**11) La peau est constituée de 3 couches qui sont :**

A. L'épiderme.
B. La musculeuse.
C. Le derme.
D. La séreuse.
E. L'hypoderme.

**12) la leucémie est :**

A. Une prolifération incontrôlée des globules rouges.
B. Une prolifération incontrôlée des globules blancs.
C. Une prolifération incontrôlée des plaquettes.
D. Un cancer du sang.
E. Un cancer de la moelle osseuse.

**13) Les signes cliniques et biologiques suivant peuvent être spécifiques à l'hypoglycémie**

A. Taux de glucose dans le sang est ≤ 1,40g/l
B. Trismus (contractures des mâchoires)
C. Transpiration
D. Odeur acétonique de l'haleine
E. Asthénie brutale et pâleur

**14) L'immaturité des centres respiratoires chez le prématuré se caractérise par :**

A. Hypoxie
B. Hypothermie
C. Pause et apnée
D. Râles sibilants

**15) Quel est le signe clinique le plus fréquent au cours d'une anémie :**

A. La rougeur.
B. La force.
C. La pâleur.
D. La boulimie.
E. Absence de signe.

**16) Au cours de l'ictère néonatal :**

A. La peau est rouge.
B. Les conjonctives sont normales.
C. La peau est jaune.
D. Les conjonctives sont jaunes.
E. Toutes les réponses sont justes.

**17) Parmi les incidents et accidents liés à la ponction évacuatrice d'ascite :**

A. infection péritonéale
B. pneumothorax
C. choc si évacuation trop rapide ou évacuation d'une très grande quantité de liquide
D. sortie accidentelle du cathéter

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

**18) Indiquez la ou les propositions exactes concernant la stomie :**

A. Une ablation intentionnelle et chirurgicale, temporaire ou définitive, d'un organe creux.

B. Un abouchement intentionnel et chirurgical, temporaire ou définitif, d'un organe creux à la peau.

C. Un abouchement spontané non chirurgical, d'un organe creux à la peau.

**19) Une leucorrhée physiologique est une leucorrhée :**

A. Purulente.

B. De mauvaise odeur.

C. Transparente.

D. Verdâtre.

E. Grisâtre.

**20) Parmi les mesures suivantes, citer celles entrant dans le cadre des précautions standards**

A. Port de gants en cas de contact avec des liquides biologiques

B. Port de gants en cas de contact avec l'environnement

C. Hygiène des mains avant et après un soin

D. Hygiène des mains après le retrait des gants

E. Port d'une surblouse en cas de contact avec des liquides biologiques.

**21) Le poids de naissance sera en moyenne :**

A. multiplié par 2 à 4mois

B. multiplié par 3 à 1an

C. multiplié par 2 à 6mois

D. multiplié par 3 à 9mois.

**22) la convulsion chez l'enfant :**

A. Est un relachement musculaire.

B. Est due à une fièvre normale.

C. Est une suite de secousses musculaires involontaires.

D. Peut etre d'origine hyperthermique.

E. Peut être d'origine neurologique.

**23) Indiquez la ou les propositions exactes concernant la maladie de crohn ?**

A. Une affection inflammatoire chronique de cause inconnue qui peut atteindre tous les segments du tube digestif, mais le plus souvent l'iléon et le côlon.

B. Une affection chronique du tube digestif qui survient suite à une occlusion intestinale.

C. Une affection inflammatoire chronique du tube digestif notamment l'iléon et le côlon qui survient suite à un défaut de sécrétion du suc gastrique.

**24) Parmi les éléments suivants, quels sont ceux indiqués dans le traitement de la glomérulonéphrite aigue :**

A. Epuration extrarénale (hémodialyse)

B. Digitaliques

C. Diurétiques

D. Régime sans sucre



wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/376 - Wadifa Info - page 4/6

**25) Parmi les incidents et accidents liés à la ponction biopsie hépatique:**

A. blessure d'un organe de voisinage (VB, poumon droit, rein…)
B. blessure vasculaire avec hémorragie
C. hématurie obstructive
D. hématome péri rénale
E. hématome intra-hépatique

**26) La névrose est une maladie psychique au cours de laquelle :**

A. Le patient est conscient.
B. Le patient n'est pas conscient.
C. Le patient veut être traité.
D. Le patient refuse le traitement.
E. Aucune réponse n'est juste.

**27) La kératite est :**

A. Une inflammation de la cornée.
B. Une inflammation de la conjonctive.
C. Si non traiter peut entrainer une perte de la vue.
D. Peut-être associer à une conjonctivite.
E. Toutes les réponses sont fausses.

**28) les signes cliniques et para cliniques suivant peuvent être évocateurs d'une pancréatite aigue:**

A. transaminases hépatique sont augmentées
B. douleur abdominale intense avec position en « chien de fusil »
C. bilan de la fonction rénale perturbé
D. nausées et vomissements
E. hyperamylasémie, hyperlipasémie

**29) L'hypothermie se définit par une température centrale :**

A. Supérieure à 37°C.
B. Inférieure à 38°C.
C. Inférieure à 36°C.
D. Inférieure à 39°C.
E. Supérieure à 40°C.

**30) la fibroscopie digestive est indiquée dans les cas suivant:**

A. présence du sang des les selles
B. suspicion de gastrite, ulcères
C. varices œsophagiennes
D. suspicion de RCH
E. varices gastriques

**31) Quelle est la voie de contamination la plus fréquente de la pneumopathie aigue ? :**

A. Sanguine.
B. Urinaire.
C. Aérienne.



wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/376 - Wadifa Info - page 5/6

Le sujet suivant à préparer — النموذج التالي للتحضير

## نموذج مباراة توظيف إطار مالي ومحاسباتي - الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط-سلا-القنيطرة 2026

Modèle de concours : Cadre finance et comptabilité – Société Régionale Multiservices Rabat-Salé-Kénitra (SRM-RSK) 2026 –

www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/929

Chaîne WhatsApp — قناة واتساب

## المباريات الجديدة والنتائج كل يوم

Nouveaux concours et résultats chaque jour

www.wadifa-info.com/wa

Chaîne YouTube — قناة يوتيوب

## امتحانات تجريبية بالتصحيح، بالدارجة

Examens blancs corrigés, expliqués en darija

youtube.com/@wadifainfo

Envoyer à un ami — أرسل النموذج لصديق

## شارك هذا النموذج على واتساب مع من يحضّر معك

Partagez ce sujet sur WhatsApp

wa.me