

D. Toutes les réponses sont justes.

38- La (les) proposition(s) suivante (es) peut (peuvent) aider à surmonter le déficit enregistré en professionnels de santé :

- A. Réduire La durée du cursus universitaire en médecine générale.
- B. Augmenter les salaires des professionnels de santé.
- C. L'ouverture de la pratique de la médecine aux compétences étrangères.
- D. Confier la gestion du système de santé au secteur privé.

39- Lesquelles des traductions proposées correspondent à l'extrait suivant :

« ...le secteur de la santé au Maroc n'en demeure pas moins à un tournant décisif où de nombreux chantiers structurants sont en train de se mettre en place.»

A. قطاع الصحة في المغرب يظل أقل من المتوقع حيث أن الأوراش الجديدة لا تشكل نقط تحول حاسمة.

B. قطاع الصحة في المغرب يعرف نقط تحول حاسمة حيث يتم إنشاء العديد من الأوراش الواعدة والمهيكلية.

C. لا يزال قطاع الصحة في المغرب عند نقطة تحول حاسمة حيث يتم إنشاء العديد من الأوراش الهيكلية.

D. كل الاقتراحات صحيحة.

40- Les départements ministériels impliqués dans la santé scolaire et universitaire :

- A. Ministère de la santé.
- B. Ministère d'éducation nationale et de la formation professionnelle.
- C. Ministère de la jeunesse et des sports.
- D. Ministère d'enseignement supérieur, de la recherche scientifique.

- A. La direction de la population.
- B. La Direction des Hopitaux et des soins ambulatoires.
- C. La direction des ressources humaines
- D. Aucune proposition n'est juste.

25- من بين المؤسسات العمومية التي توجد تحت وصاية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية :

- A. معهد باستور المغرب.
- B. الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
- C. الهيئة العليا للصحة.
- D. جميع الأجوبة خاطئة.

26- يشتمل إطار تقني الصحة على الدرجات التالية:

- A. الدرجة الأولى / الدرجة الممتازة / الدرجة الاستثنائية.
- B. الدرجة الأولى / الدرجة الثانية / الدرجة الثالثة.
- C. الدرجة الرابعة / الدرجة الثالثة / الدرجة الثانية / الدرجة الأولى.
- D. جميع الأجوبة خاطئة.

27- ما هي الشروط التي يجب توفرها في المترشحين الذين تجاوز سنهم 45 سنة من أجل الولوج إلى الوظيفة العمومية "استثنائية" :

- A. التوفر على صفة مقاوم أو مكفول الأمة.
- B. أن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- C. أن يكون موظفا مع شرط التوفر على أقدمية في الإدارة لا تقل على 15 سنة.
- D. جميع الأجوبة خاطئة.

28- اذكر من بين هذه المصالح الأتية التي تشتغل بالمداومة:

- A. المراكز الاستشفائية من المستوى الأول.
- B. المراكز الصحية الحضرية من المستوى الثاني.
- C. مصالح التحاليل الطبية.
- D. الحاضرة الجهوية للسيارات.

29- Les services extérieurs du Ministère de la santé et de la protection sociale sont représentés par :

- A. Les directions régionales de santé et de la protection sociale.
- B. Les directions centrales.
- C. Les groupements sanitaires territoriaux.
- D. Les délégations préfectorales et provinciales de santé.

30- D'après l'OMS, Les éléments constitutifs d'un système de santé sont :

- A. Le personnel de santé.
- B. Les vaccins et les produits médicaux.
- C. Le système d'informations sanitaire.
- D. Le système de financement.

31- ترجمة الجملة " شكلت إدارة تلك الأزمة الصحية محكا حقيقيا لاختبار مدى جاهزية قطاع الصحة " توافق:

- A. La gestion de cette crise sanitaire a été une épreuve décisive pour préparer le secteur de la santé.
- B. Gérer cette crise sanitaire a été un test déterminant pour la préparation du

- C. تضاعف جهود مهدي الصحة إضافة إلى القيود المفروضة المتخذة مكن من وقف انتشار الفيروس.
D. الجمع بين جهود المهنيين الصحيين وتدابير فرض القيود مكن من محاصرة الفيروس.

10- ماذا تعني كلمة "المساواة" في السياق الصحي؟

- A. توزيع الموارد بنسبة متساوية.
B. توفير الحماية الاجتماعية للجميع.
C. تحسين المرافق الصحية وتسهيلولوج إليها.
D. توفير الاحتياجات الصحية للفئات الهشة.

11- تقوم مهمة منظمة الصحة العالمية على:

- A. البحث العلمي في مجال الصحة.
B. تعزيز الصحة العامة في جميع أنحاء العالم.
C. تنظيم الرعاية الصحية في البلدان النامية.
D. تقديم الدعم المالي للمستشفيات والعيادات عبر العالم.

12- Les différents niveaux des soins de santé à l'échelle régionale :

- A. CHU, CHR, CHP.
B. CHU, Hôpitaux Militaires, CHR, CHP.
C. CHU, Centres d'hémodialyse, CHR, CHP.
D. Toutes les propositions sont incorrectes

13- يتولى التقنيون تبعاً لتخصصاتهم والميادين التي يزاولون فيها المهام التالية:

- A. المساهمة في أنشطة الوحدات الإنتاجية والإشراف عليها.
B. إعداد وتنفيذ مخططات العمل الإستراتيجية.
C. مراقبة واستلام جميع الأعمال المتعلقة بمجالات تخصصاته.
D. تنظيم أو إدارة الأوراش والتنسيق بين مختلف المتدخلين في المشاريع والأعمال المعهود بها إليهم.

14- يوظف التقنيون من الدرجة الثالثة ويعينون :

- A. على إثر النجاح في اجتياز مباراة للتوظيف.
B. بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية.
C. عن طريق التوظيف المباشر.
D. عن طريق امتحان الكفاءة المهنية بعد قضاء ست سنوات كتقني من الدرجة الثانية.

15- Les étapes à suivre pour faire un bon commentaire littéraire :

- A. Analyse du paratexte suivie d'une analyse du texte.
B. Analyse du texte suivie d'une analyse du paratexte.
C. Rédaction de l'introduction et de la conclusion.
D. Toutes les propositions sont correctes.

16- يمكن للتقني القيام بمهام خارج تخصصه :

- A. تنفيذاً لقرار السلطة الرئاسية.
B. استناداً لضرورة المصلحة.
C. ضماناً لاستمرار المرفق العام.
D. كل الأجوبة صحيحة.

17- تخول "شهادة التقني العالي" لحاملها ولوج الوظيفة العمومية في إحدى الدرجات التالية:

- A. تقني من الدرجة الأولى.

secteur de la santé.

C. La gestion de cette crise sanitaire a constitué une vraie épreuve pour tester la puissance du secteur de la santé.

D. Toutes les propositions sont justes.

32. ترجمة الجملة "لقد أجمع الكل على الافتدار المنقطع النظير الذي أبانت عنه بلادنا لمجابهة تداعيات الجائحة" نوافق:

A. La majorité sont unanimes en ce qui concerne la capacité sans précédent dont notre pays a fait preuve pour contrer les répercussions de la pandémie.

B. Nous sommes unanimes quant à la capacité inégalée de notre pays à faire face aux répercussions de la pandémie.

C. Nous sommes unanimes que notre pays a pu faire face aux répercussions de la pandémie.

D. Aucune proposition n'est juste.

33. يشتمل كل إطار من أطر الأطباء والصيدالة وأطباء الأسنان على أربع درجات:

A. الدرجة الأولى / الدرجة الممتازة / الدرجة الاستثنائية / الدرجة السامية.

B. الدرجة الأولى / الدرجة الثانية / الدرجة الثالثة / الدرجة الرابعة.

C. الدرجة الأولى / الدرجة الممتازة / الدرجة الاستثنائية / خارج الدرجة.

D. الدرجة الأولى / الدرجة الاستثنائية / الدرجة الممتازة / خارج الدرجة.

34. تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على التقنيين على ما يلي:

A. الاستفسار.

B. الإنذار.

C. التوبيخ.

D. التوقيف المؤقت عن العمل.

35. يوجد مقر منظمة الصحة العالمية ب:

A. جنيف، سويسرا.

B. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

C. باريس، فرنسا.

D. روما، إيطاليا.

36. ما الذي يمكن تحقيقه من خلال تنفيذ المشاريع الهيكلية في قطاع الصحة في المغرب؟

A. توفير الحماية والرعاية الصحية للفئات الهشة والمحتاجة في المجتمع.

B. تحقيق الأمن الصحي للمغرب.

C. تنفيذ مشاريع تجارية في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

D. جميع الأجوبة صحيحة.

37- «La conception de la refonte du système de santé au niveau régional est d'une importance capitale vu la diversité des spécificités territoriales en termes:

A. Des besoins.

B. Des ressources humaines.

C. Des ressources financières.

3- ما هي الأهمية الرئيسية لمشروع "تعميم الحماية الاجتماعية" بحسب ما جاء في

النص؟

- A. تحسين المرافق الصحية.
- B. تنسيق مختلف مكونات القطاع الصحي.
- C. تعزيز الموارد البشرية.
- D. جميع الاجوبة صحيحة.

4- ما الذي يمكن تنفيذه من خلال مشاريع الحماية الاجتماعية في قطاع الصحة؟

- A. توفير الحماية والرعاية الصحية للفئات الهشة والمحتاجة.
- B. تعزيز التنسيق بين مكونات القطاع الصحي.
- C. تحسين المرافق الصحية.
- D. تعميم العرض الصحي.

5- ما هو الهدف الرئيسي لتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات قطاع الصحة؟

- A. تحسين المرافق الصحية.
- B. تجاوز العجز في عدد مهنيي الصحة.
- C. ضمان توفير الحماية والرعاية الصحية للمرتفقين.
- D. كل الاجوبة خاطئة.

6- ما الذي يشكل التحدي الأكبر لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب؟

- A. النقص في عدد مهنيي الصحة.
- B. تحسين جودة خدمات المرافق الصحية.
- C. الفجوات الهيكلية في توزيع الموارد الطبية.
- D. كل الاجوبة السابقة.

7- كلمة "تضافر" في عبارة "تضافري جهود المهنيين الصحيين" تعني:

- A. تضامن.
- B. تعاضد.
- C. تكاتف.
- D. جميع الاجوبة صحيحة.

8- ما هي العوامل التي تعزز تنفيذ المشاريع الهيكلية في قطاع الصحة في المغرب؟

- A. التنسيق بين مختلف مكونات القطاع.
- B. تحسين المرافق الصحية وتجويد خدماتها.
- C. زيادة الضغط على الموارد البشرية.
- D. تجاوز العجز في عدد مهنيي الصحة.

9- Lesquelles des traductions proposées correspondent à l'extrait suivant :

« La conjugaison des efforts des professionnels de santé et des mesures de restrictions mises en place ont permis de stopper la propagation du virus » :

- A. صرف جهود مهنيي الصحة و تدابير المنع المتخذة سمحت بإيقاف انتشار الفيروس.
- B. تحويل جهود المهنيين الصحيين وإجراءات المنع ووضعها في المكان المناسب أوقف تناسل الفيروس.

- B. تقني عالي.
C. تقني ممتاز.
D. جميع الأجوبة خاطئة.

18- يدمج التقنيون الحاصلون على شهادة الماستر بقوة القانون ضمن إطار:

- A. المتصرفين.
B. الملحقيين العلميين.
C. المساعدين الطبيين.
D. جميع الأجوبة خاطئة.

19- يمكن للتقني الترشيح لتولي منصب رئيس مصلحة إذا توفّر على الشروط التالية :

- A. أن يكون مرتباً في الدرجة الثانية من إطار تقني مع التوفر على شهادة الماستر.
B. أن يكون مرتباً في الدرجة الأولى من إطار تقني مع التوفر على شهادة الإجازة.
C. أن يكون مرتباً في الدرجة الثانية من إطار تقني مع التوفر على 15 سنة من الأقدمية منها أربع سنوات على الأقل في الدرجة المذكورة.
D. أن يكون مرتباً في الدرجة الثانية من إطار تقني مع التوفر على 15 سنة من الأقدمية منها ست سنوات على الأقل في الدرجة المذكورة.

20- تتم الترقية من مساعد تقني من الدرجة الثالثة إلى تقني من الدرجة الثانية عبر:

- A. اجتياز امتحان الكفاءة المهنية.
B. التقيد بالجدول السنوي للترقي.
C. التسقيف.
D. جميع الأجوبة خاطئة.

21- Les centres hospitalo-universitaires المراكز الإستشفائية الجامعية

- A. Etablissements publics régionaux مؤسسات عمومية جهوية
B. SEGMA مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
C. Instance nationale هيئة وطنية
D. Toutes les réponses sont fausses جميع الأجوبة خاطئة

22- L'indicateur du développement humain prend en considération les facteurs suivants :

- A. Le niveau de santé
B. Le niveau d'éducation
C. Le revenu moyen
D. Toutes les réponses sont fausses.

23- Parmi Les Directions de l'administration Centrale du Ministère de la Santé et de la protection sociale on trouve :

- من بين المديريات المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية نجد:

- A. Direction des Ressources humaines et des Affaires générales مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة
B. Direction de l'approvisionnement en produits de santé مديرية التموين بالمنتجات الصحية
C. L'agence marocaine du Sang et de ses dérivés الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
D. Direction de la population مديرية السكان

24- La division du contrôle de la santé du personnel est une division qui relève de :

0 Parmi les propositions ci-dessous, veuillez identifier celles qui décrivent correctement ce que...

- Est une méthode d'analyse et de conception de systèmes d'information
- Elle se base sur le principe de la séparation des données et des traitements
- Elle dispose de plusieurs modèles répartis en 3 niveaux d'abstraction
- Toutes les propositions sont fausses

0 Une relation est considérée comme étant en troisième forme normale (3FN) si

- Cette relation est déjà en 2ème forme normale (2FN)
- Les attributs non-clé dépendent d'une partie de la clé et non de la totalité de la clé
- Chacun des attributs de la relation ne dépend que de la clé et non pas d'un autre attribut de la relation
- Toutes les propositions sont fausses

0 Quels avantages peut-on obtenir grâce à la normalisation ?

- Eviter les mises à jour multiples des données
- Augmenter le nombre de jointures
- Eviter les incohérences de données
- Toutes les propositions sont fausses

Choisissez-la ou les règles à suivre pour le passage du modèle conceptuel de données (MCD) vers le modèle logique de données (MLD) ?

- Une entité du modèle conceptuel de données devient une table portant le même nom
- Une entité du modèle conceptuel de données devient une relation portant le même nom
- L'identifiant devient la clé primaire de la table
- La clé primaire de la table, ayant la cardinalité (1,N) est dupliquée dans la table ayant la cardinalité (1,1)

Une association est dite réflexive si

- Elle relie entre deux entités
- Elle relie entre trois entités
- Elle relie entre quatre entités
- Toutes les propositions sont fausses

Identifiez les énoncés ci-dessous qui décrivent correctement ce qu'est une clé primaire

- Une colonne ou un ensemble de colonnes qui identifie de manière unique chaque enregistrement dans une table de base de données.
- Les valeurs de la clé primaire doivent être à la fois uniques et non nulles
- Premier enregistrement dans une table
- Toutes les propositions sont fausses

Dans quel contexte préféreriez-vous utiliser la commande TRUNCATE au lieu de DELETE parmi situations suivantes ?

- Lorsque vous voulez supprimer la table et non pas les données
- Lorsque vous souhaitez supprimer tous les enregistrements d'une table sans réinitialiser le compteur
- Truncate et delete sont équivalents, ce qui signifie que vous pouvez utiliser l'un ou l'autre dans n'importe quelle situation
- Toutes les propositions sont fausses

Quelle clause SQL est utilisée pour limiter le nombre de lignes retournées par une requête dans MySQL ?

- TOP
- DISTINCT
- OFFSET
- Toutes les propositions sont fausses

Dans MySQL, quelle sera la sortie de cette requête ?

```
SELECT ROUND(0.946,2),T,TRUNCATE(0.969,2),T,CEIL(0.99)
```

0.946	0.97	0
0.950	0.96	0.99
0.95	0.96	1
0.95	0.97	1

```
mysqldump --user=root -p --no-data --databases MSPS > C:\sauvegarde\msps_141020232359.sql
```

La commande mentionnée ci-dessus :

Permet de créer une sauvegarde complète de la base de données "MSPS"
Permet de créer une sauvegarde des données uniquement de la base de données "MSPS"
Permet de créer une sauvegarde de la structure de la base de données "MSPS" sans inclure les données
Permet d'enregistrer cette sauvegarde dans un fichier nommé "msps_141020232359.sql" dans le répertoire "C:\sauvegarde"

```
GRANT INSERT, SELECT ON MSPS.Services TO 'Ahmed'@'localhost';
```

La commande mentionnée ci-dessus :

Permet d'accorder les privilèges INSERT et SELECT à l'utilisateur "Ahmed" sur la table " MSPS " de la base de données " Services "
Permet d'accorder les privilèges INSERT et SELECT à l'utilisateur "Ahmed" sur la colonne " Service " de la base de données " MSPS "
Permet d'accorder les privilèges INSERT et SELECT à l'utilisateur "Ahmed" sur la table " Service " de la base de données " MSPS "
Toutes les propositions sont fausses

Quelle contrainte (sous-type OCL *Object Constraint Language*) indique une collection non ordonnée d'éléments identifiables pouvant comporter des doublons ?

{bag}
{set}
{sequence}
Toutes les propositions sont fausses

MongoDB est

Une base de données orientée Clé valeur
Une base de données orientée colonnes
Une base de données orientée documents
Une base de données NoSQL

Dans SQL Server, Dans quel cas un index est automatiquement créé pour respecter une contrainte ?

Lors de la création d'une contrainte NOT NULL
Lors de la création d'une contrainte de type CHECK
Lors de la création d'une clé primaire
Toutes les propositions sont fausses

Quel est le concept employé pour créer une nouvelle classe en se basant sur une classe existante ?

Polymorphisme
Encapsulation
Héritage
Toutes les propositions sont fausses

16) Qu'est-ce qui distingue principalement une classe abstraite d'une interface en C# ?

- A Dans une classe abstraite, le mot clé `abstract` est obligatoire pour déclarer une méthode en tant que virtuelle.
- B Dans une interface, le mot clé `abstract` est facultatif pour déclarer une méthode en tant que virtuelle.
- C Une classe abstraite peut être instanciable, tandis qu'une interface ne peut pas.
- D Une interface n'a pas de modificateurs d'accès. Tout ce qui est défini à l'intérieur d'une interface est public.

17) Toute classe C# hérite de la classe

- A `Object`
- B `Main`
- C `Half`
- D Toutes les propositions sont fausses

18) En .NET, quel est le rôle du Garbage Collector parmi les propositions suivantes ?

- A Il supprime les fichiers temporaires créés par le Framework .NET
- B Il ferme les connexions de base de données
- C Il libère la mémoire occupée par les objets non référencés
- D Toutes les propositions sont fausses

19) Quel mot-clé peut-on employer pour interdire l'instanciation d'une classe mère tout en autorisant l'héritage ?

- A `protected`
- B `this`
- C `global`
- D Toutes les propositions sont fausses

20) Qu'affiche le programme Java suivant lorsqu'il est compilé et exécuté ?

```
public class T3G {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] Tab01 = {1,2,3,4,5,6,7};  
        int var1 = 0;  
        for (int i : Tab01) {  
            if (i % 2 == 0) {  
                continue;  
            }  
            var1 += i;  
        }  
        System.out.println(var1);  
    }  
}
```

- 0
- 12
- 28
- Toutes les propositions sont fausses

Qu'affiche le programme Java suivant lorsqu'il est compilé et exécuté ?

```
public class T3G {  
    public static void main(String[] args) {  
        int a = 20;  
        int b = 23;  
        System.out.println(a + b + " || " + a + b);  
    }  
}
```

- 43 || 43
- 2023 || 2023
- 43 || 2023
- 2023 || 43

Qu'affiche le programme Java suivant lorsqu'il est compilé et exécuté ?

```
public class T3G {  
    public static void main(String[] args) {  
        String var1 = "TECHNICIEN ";  
        String var2 = "SPECIALISE";  
        String var3 = var1 + var2;  
        String var4 = "TECHNICIEN SPECIALISE";  
        System.out.println(var3.equals(var4));  
        System.out.println(var3 == var4);  
    }  
}
```

true
false
false
true
false
false
Une erreur de compilation se produira

Quels bénéfices peut-on tirer de l'utilisation de JavaScript pour la validation des formulaires ?

Réduction du trafic réseau
Améliorer l'expérience utilisateur
Interaction en temps réel
Validation côté client

Comment peut-on trier un tableau de nombres Tab01 dans l'ordre décroissant en JavaScript ?

Tab01.sort(function(a, b) { return b - a; });
Tab01.sort(function(a, b) { return a - b; });
Tab01.sort.desc
Tab01.sort[:-1]

Pour éviter qu'une méthode ne soit redéfinie en PHP, on la déclare

static
protected
final
Toutes les propositions sont fausses

Quel résultat produira le code PHP ci-dessous ?

```
<?php  
$a = (2 << 0);  
$b = (2 << $a);  
$c = (1 << $b);  
echo ($c || $b) << 1.5 * $a | $a;  
?>
```

5
9
18
Toutes les propositions sont fausses

27) Dans quelles situations ne peut-on pas assigner une valeur par défaut à un paramètre d'une fonction en PHP ?

- A Lorsque le paramètre est déclaré passé par la référence
- B Lorsque la fonction est déclarée comme étant membre d'une classe
- C Lorsque le paramètre est Booléen
- D Toutes les propositions sont fausses

28) Quelle méthode JavaScript est utilisée pour exécuter une fonction après un certain délai ?

- A wait()
- B delay()
- C setInterval()
- D Toutes les propositions sont fausses

29) Dans le contexte de HTML, veuillez identifier la ou les déclarations correctes

- A La déclaration DOCTYPE comprend tous les styles et les scripts dans une page web
- B La déclaration DOCTYPE a la même signification que la balise HEAD
- C La déclaration DOCTYPE spécifie les règles pour le langage de balisage, de sorte que les navigateurs rendent correctement le contenu
- D Toutes les propositions sont fausses

30) En Java, comment mettre en pause temporairement le processus en cours d'exécution pendant une période d'une seconde ?

- A Thread.sleep(1)
- B Thread.wait(1s)
- C Thread.wait(100)
- D Thread.sleep(1000)

31) En Java, quel mot-clé est utilisé pour rendre une classe non instanciable tout en autorisant l'héritage à partir de cette classe ?

- A protected
- B private
- C synchronized
- D Toutes les propositions sont fausses

32) Si 2500 images par seconde sont transmises sur un lien, et chaque intervalle de temps est associé à un canal, alors quel est le débit de transmission du circuit TDM (Time-division multiplexing) ?

- A Le débit de transmission du circuit TDM est de 10 000 bits par seconde
- B Le débit de transmission du circuit TDM est de 1.25 kilooctets par seconde
- C Le débit de transmission du circuit TDM est de 10 Kilobits par seconde
- D Toutes les propositions sont fausses

33) Quel est le format compressé correct de l'adresse IPv6 : 1510:0db8:80a1:0020:0023:9a2e:0009:0000 ?

- A 1510:db8:80a1:20:023:9a2e:09:010
- B 1510:db8:80a1:20:23:9a2e:9:10
- C 1510:db0:80a1:020:23:9a2e:9:10
- D Toutes les propositions sont fausses

34) Sous Linux, que fait la commande : echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

- A Active le protocole ipv4
- B Active le routage ipv4
- C Désactive le routage ipv4
- D Toutes les propositions sont fausses

- quel paramètre un routeur utilise-t-il pour désactiver la fonction à grande largeur glissante dans les possibilités pour atteindre la destination ?
- A La valeur métrique la plus faible qui est associée au chemin de destination.
 - B La valeur métrique supérieure qui est associée avec le chemin de destination.
 - C L'adresse IP la plus basse de la passerelle pour atteindre le chemin de destination.
 - D Toutes les propositions sont fausses.
- 36) Quelle commande sous Linux permet de faire la distinction entre un alias et une commande shell ou un exécutable ordinaire ?
- A type
 - B scope
 - C tail
 - D Toutes les propositions sont fausses.
- 37) Quelle commande devez-vous utiliser pour afficher tous les paquets HTTP en provenance de la machine 172.16.32.3 sans tronquer les données ?
- A tcpdump -s0 src 172.16.32.3 and port http
 - B tcpdump -s0 src 172.16.32.3 or port http
 - C tcpdump -s0 172.16.32.3 http
 - D Toutes les propositions sont fausses.
- 38) Pour qu'un système de fichier NFS soit automatiquement monté lors du démarrage du système, il doit être configuré dans quel fichier ?
- A /etc/mount
 - B /etc/inittab
 - C /etc/fstab
 - D Toutes les propositions sont fausses.
- 39) Quelle est l'utilité de créer un VLAN sur un switch ?
- A Un VLAN permet d'isoler certains ordinateurs qui ne pourront communiquer qu'avec des ordinateurs appartenant au même VLAN.
 - B Un VLAN permet d'avoir un domaine de diffusion restreint aux ports appartenant à ce VLAN.
 - C Un VLAN permet de propager les trames utilisateur aux travers des switchs et des routeurs.
 - D Toutes les propositions sont fausses.
- 40) Quel protocole assure un cryptage de données avec IPSec ?
- A Encrypting Security Payload
 - B Encrypting File System
 - C Pretty Good Privacy
 - D Toutes les propositions sont fausses.

Quel paramètre un routeur utilise-t-il pour déterminer le chemin à prendre lorsque plusieurs chemins sont accessibles pour atteindre la destination ?	
A	La valeur métrique la plus faible qui est associé au réseau de destination
B	La valeur métrique supérieure qui est associé avec le réseau de destination
C	L'adresse IP la plus basse de la passerelle pour atteindre le réseau de destination
D	Toutes les propositions sont fausses
36) Quelle commande sous Linux permet de faire la distinction entre un alias et une commande exécutable ordinaire ?	
A	type
B	scope
C	tail
D	Toutes les propositions sont fausses
37) Quelle commande devez-vous utiliser pour afficher tous les paquets HTTP en provenant de 172.16.32.3 sans tronquer les données ?	
A	tcpdump -s0 src 172.16.32.3 and port http
B	tcpdump -s0 src 172.16.32.3 or port http
C	tcpdump -s0 172.16.32.3 http
D	Toutes les propositions sont fausses
38) Pour qu'un système de fichier NFS soit automatiquement monté lors du démarrage du système, il faut le configurer dans quel fichier ?	
A	/etc/mount
B	/etc/inittab
C	/etc/fstab
D	Toutes les propositions sont fausses
39) Quelle est l'utilité de créer un VLAN sur un switch ?	
A	Un VLAN permet d'isoler certains ordinateurs qui ne pourront communiquer qu'entre eux appartenant au même VLAN
B	Un VLAN permet d'avoir un domaine de diffusion restreint aux ports appartenant à ce VLAN
C	Un VLAN permet de propager les trames utilisateur aux travers des switchs et des routeurs
D	Toutes les propositions sont fausses
40) Quel protocole assure un cryptage de données avec IPSec ?	
A	Encrypting Security Payload
B	Encrypting File System
C	Pretty Good Privacy
D	Toutes les propositions sont fausses