

1) Dans la planification des soins il faut tenir compte de:

- a. Besoins fondamentaux insatisfaits
- b. Signes cliniques
- c. Diagnostic infirmier
- d. Diagnostic médical

2) La tension artérielle orthostatique est:

- a. une hypertension sévère
- b. une hypotension modérée
- c. une tension artérielle pincée
- d. variation de TA entre position assise et couchée

3) La stérilisation est :

- a. Est la lutte contre une infection déjà existante
- b. Est La protection et l'isolement des plaies par des pansements stériles
- c. Est La désinfection des mains
- d. Est la destruction de tous les germes pathogènes ou non

4) le groupe sanguin dit donneur universel est :

- a. le groupe A
- b. le groupe B
- c. le groupe O
- d. le groupe AB

5) Les avantages du dossier infirmier :

- a. Diagnostiquer les problèmes du patient : diagnostic infirmier
- b. Identifier les besoins du patient
- c. Planifier les soins
- d. Assurer les transmissions infirmières

6) Les causes de convulsions fébriles du nourrisson sont :

- a. La méningite purulente
- b. Les infections ORL
- c. L'abcès du cerveau
- d. Le traumatisme crânien

7) Dans le cas des pathologies cardiovasculaires les diurétiques servent à :

- a. Augmenter la diurèse
- b. Fondre les œdèmes
- c. Diminuer la rétention de sel et de l'eau
- d. Augmenter la tension artérielle

8) Une diminution voire privation de la quantité d'O₂ dans les tissus est dite :

- a. Hypoxémie
- b. Hypercapnie
- c. Anoxie
- d. Dyspnée

9) les conseils à donner en rapport avec la prise du traitement par Sintrom

- a. respecter strictement la posologie prescrite par le médecin
- b. en cas d'oublis le signaler au médecin et doubler la dose le jour suivant
- c. prévenir en cas de petites hémorragies
- d. faire contrôler régulièrement l'action du médicament par un contrôle sang

10) On reconnaît une thrombophlébite par :

- a. Dissociation pouls / T°
- b. Dissociation TA / pouls
- c. Rougeur du membre atteint
- d. Fièvre

11) Parmi les complications du diabète on note :

a. Les rétinopathies	☐
b. Les néphropathies	☐
c. La Phlébite	☐
d. L'hypertension artérielle	☐

12) L'insuline est une hormone sécrétée par :

a. Le foie	
b. La rate	
c. Le pancréas exocrine	
d. Le pancréas endocrine	

13) Les avantages du premier lever de l'opéré :

a. faciliter le transit intestinal	
b. baisser la température du patient	
c. faciliter la circulation sanguine	
d. permettre au malade de faire sa toilette	

14) La pression différentielle de la TA correspond à :

a. L'élévation des deux chiffres	
b. L'abaissement des deux chiffres	
c. l'écartement entre les deux chiffres	
d. la tension diastolique	

15) En cas de suspicion d'effet indésirable lors d'une transfusion :

a. arrêter la transfusion	
b. retirer la voie veineuse et appeler le médecin	
c. poursuivre la surveillance sans arrêter la transfusion	
d. se référer à la procédure d'hémovigilance	

16) Pour un patient groupe B, vous disposez de plasma frais congelé AB et O, vous utilisez

- a. Le plasma frais congelé AB
- b. Le plasma frais congelé O
- c. Indifféremment AB ou O
- d. Aucune réponse n'est juste

17) Le syndrome de walkman est la conséquence:

- a. D'un plâtre serré
- b. D'une mauvaise réduction d'une fracture
- c. D'un plâtre cassé
- d. D'une atteinte vasculaire

18) Les contre-indications du sondage vésical sont :

- a. Rupture traumatique de l'urètre
- b. Adénome de prostate
- c. Chez un enfant avant l'âge de 18 mois
- d. Urétrite aiguë suppurante

19) Les conséquences d'une hernie étranglée sont :

- a. Ischémie des viscères étranglés
- b. Occlusion intestinale mécanique
- c. Hyperthermie
- d. La douleur intense

20) La colostomie définitive est indiquée dans les cas suivants :

- a. Carcinome du recto-sigmoïde
- b. Traumatisme du colon gauche
- c. Rectorragie incontrôlable
- d. Maladies inflammatoires du colon

21) Les signes cliniques de la pleurésie sont :

a. Une douleur du mollet ou de la cuisse	☐
b. Une fièvre à 38,5°	☐
c. Une dissociation du pouls et de la température	☐
d. Une douleur à la dorsiflexion	☐

22) L'hyperglycémie doit être évoquée chez un diabétique devant :

a. Un malaise	☐
b. Des convulsions	☐
c. Des sueurs	☐
d. Une agitation	☐

23) Concepts clé en soins infirmiers sont :

a) la personne	☐
b) l'environnement	☐
c) la santé	☐
d) les soins infirmiers	☐

24) Critère de la priorité fondé sur les valeurs professionnelles sont :

a) Priorité 1 : sauvegarde de la vie	☐
b) Priorité 2 : soulagement et prévention des souffrances	☐
c) Priorité 3 : correction et prévention de dysfonctionnement	☐
d) Priorité 4 : recherche de mieux être	☐

25) définition de la carte sanitaire :

- a) comme ensemble des ressources sanitaires déployées dans le pays pour réaliser au profit de la population des activités de promotion de prévention et de soins
- b) Carte sanitaire est appelée aussi « offre de soins »
- c) C'est un document technique conforte dans ses principes par un support juridique
- d) définit des critères de planification et de régulation de l'offre de soins pour répondre dans les meilleures conditions possibles aux besoins sanitaires de la population

26) Les objectifs de la carte sanitaire sont :

- a) Assurer une meilleure disponibilité des services pour la population
- b) Améliorer l'accès aux soins et réduire les inégalités par la correction des déséquilibres observés
- c) Rationaliser le développement sanitaire du pays
- d) Déterminer le cadre adéquat pour le développement des infrastructures des équipements lourds et des ressources humaines nécessaires par région préfecture ou province et pour l'ensemble du pays

27) Avantages de la mise en place d'une carte sanitaire :

- a) Valeur juridique même si pour le privé, elle sera dans une première étape, à caractère indicatif
- b) Amélioration de l'équité dans la répartition de l'offre de soins
- c) Outils de transparence dans l'organisation et la gestion du système de soins
- d) Avoir un impact économique direct sur les investissements en matière de santé

28) schéma régional de l'offre de soins :

- a) C'est un outil de planification stratégique et de la Régulation des ressources au régional
- b) C'est un moyen de valorisation des priorités régionales
- c) C'est un moyen pour l'allocation des ressources
- d) C'est un moyen de découpage et d'aménagement de territoire

29) objectifs de SROS

- a) Développer la planification sanitaire régionale
- b) Développer la concertation
- c) Favoriser l'intégration du système de soins
- d) Apporter une réponse adaptée

30) Principes généraux de SROs

a) Globalité	☐
b) La Proximité	☐
c) L'équité	☐
d) La viabilité	☐

31) Les composantes de SROs sont :

a) Plan régional d'orientation stratégique (PSR)	☐
b) Plan de couverture (PECs)	☐
c) Planification thématique	☐
d) Plan de déploiement des effectifs	☐

32) Parmi les pathologies suivantes, lesquelles peuvent entraîner une crise convulsive généralisée chez un jeune enfant ?

a) Hypothermie	☐
b) Hypokaliémie	☐
c) Hyperthermie	☐
d) Hypoglycémie	☐

33) Devant un enfant, âgé de deux ans, présentant une fièvre à 40°, l'infirmier doit faire en

a) Couvrir l'enfant d'un linge chaud	☐
b) Administrer un antibiotique à l'enfant	☐
c) Donner un bain tiède à l'enfant	☐
d) Administrer à l'enfant du Valium	☐

34) Dans la préparation d'un patient pour une intubation trachéale, le malade doit être

- a) Décubitus dorsal, tête en hyper extension
- b) Position déclive tête en hyper extension
- c) Position demi assise, tête en hyper extension
- d) Position latérale gauche, tête en hyper extension

35) La pose d'une sonde gastrique est indispensable en cas de :

a) Occlusion intestinale aigue

b) Ulcère gastrique

c) Intoxication médicamenteuse

d) Fibroscopie gastrique

☐☐☐☐

36) Parmi les gestes à faire pour éviter les complications du plâtre de l'avant bras :

a) Administrer un antalgique

b) Surveiller les extrémités

c) Vérifier que le plâtre n'est pas serré

d) Surélever le membre par une écharpe

☐☐☐☐

37) Parmi les activités qui doivent être entreprises l'infirmier dans le cadre d'un circuit de surveillance d'un secteur, doit :

a) Faire le découpage sanitaire

b) Mettre à jour les données de la reconnaissance géographique

c) Vérifier l'état de l'accessibilité des routes de la localité

d) Tenir à jour le dossier du secteur

☐☐☐☐

38) L'examen cyto bactériologique des urines (ECBU) doit être réalisé :

a) Avant la toilette des organes génitaux externes

b) Après la toilette des organes génitaux externes

c) En recueillant les urines du premier jet

d) Après avoir éliminé le premier jet contaminant

39) Quels sont les signes d'alarme d'une hypoglycémie ?

a) Tremblement

b) Sueur

c) Troubles de comportement

d) Haleine acétonique

55
56

40) Au cours d'une transfusion sanguine, le patient pourrait présenter les signes suivants : un malaise, des frissons violents, une fièvre à 40°C, des vomissements, diarrhée profuse. De quel accident transfusionnel s'agit-il ?

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| a) Un accident de surcharge | ☐ |
| b) Un accident de contamination | ☐ |
| c) Un accident de transfusion | ☐ |
| d) Un accident d'hémolyse | ☐ |

41) Devant une phlébite du membre inférieur, l'infirmier doit :

- | | |
|---|--------------------------|
| a) Mobiliser le membre du patient | ☐ |
| b) Mettre le malade en position déclive | ☐ |
| c) Immobiliser le membre atteint | ☐ |
| d) Conseiller au malade de faire de l'exercice physique | ☐ |

42) Le syndrome occlusif est caractérisé par l'association de

- | | |
|---|--------------------------|
| a) Douleurs abdominales, vomissement et fièvre | ☐ |
| b) Douleurs abdominales, contractions abdominales, fièvre | ☐ |
| c) Douleurs abdominales, vomissement, arrêt des matières et des gaz | ☐ |
| d) Défense abdominale, vomissement et fièvre | ☐ |

43) La prévention primaire sert à :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| a) Réduire l'incidence | ☐ |
| b) Réduire la durée d'une maladie | ☐ |
| c) Réduire la prévalence | ☐ |
| d) Réduire les complications | ☐ |

44) L'homme développe le kyste hydatique par :

- | | |
|--|--------------------------|
| a) La consommation de la viande mal cuite | ☐ |
| b) La respiration | ☐ |
| c) L'ingestion de produits contaminés par 1 œuf de parasite existant dans déchets du chien | ☐ |
| d) La Consommation des viscères du mouton contaminés par le parasite | ☐ |

45) Le syndrome de Volkman est dû à :

- a) Une lésion nerveuse
- b) Une lésion veineuse
- c) Une lésion artérielle
- d) Une lésion tendineuse

☐
☐
☐
☐

46) Devant un accident transfusionnel, l'infirmier doit :

- a) Placer le malade en position assise
- b) Arrêter la transfusion
- c) Administrer au malade des anticoagulants
- d) Réchauffer le malade

☐
☐
☐
☐

47) Le score de Glasgow, évaluant la profondeur d'un coma, apprécie l'état de paramètres suivants :

- a) La réponse verbale
- b) L'ouverture des yeux
- c) L'activité motrice
- d) La fréquence respiratoire

48) Le régime alimentaire que doit suivre un enfant atteint de syndrome néphrotique est :

- a. Sans sels
- b. Sans sucre
- c. Hyper protidique
- d. Hypo protidique

49) Parmi les signes suivants, lesquels doivent faire redouter un choc septique :

- a. Une hypertension
- b. Une hypotension
- c. Une température > à 40
- d. Des frissons

a) Appendicite

b) Intoxication alimentaire

c) Peritonite

d) Occlusion

51) L'anthrax se définit comme étant une :

a) Une infection du revêtement cutané à Streptococcus

b) Une infection de plusieurs glandes sudoripares

c) Une infection localisée au niveau de la lèvre supérieure

d) Une infection des appareils pilo-cébasés

52. Le counseling, c'est le processus qui permet au prestataire de décider de la stratégie contraceptive prescrite

Vrai ☐

Faux ☐

53. L'oligurie est un signe de gravité dans la déshydratation extracellulaire

Vrai ☐

Faux ☐

54. Le programme de surveillance de la grossesse et de l'accouchement (PAGA) prévoit la première consultation post natale dans les 48 heures après l'accouchement.

Vrai ☐

Faux ☐

55. Le dépistage du VIH est un examen de systématique chez la femme enceinte

Vrai ☐

Faux ☐

56. Le diabète est une pathologie chronique dont souffrent 220 millions de personnes dans le monde. On parle de diabète à partir de 1,26 g

Vrai ☐

Faux ☐

57. Le vaccin BCG est administré chez un enfant âgé de 1an à la dose de 0,3ml

Vrai ☐

Faux ☐

58. Le vaccin BCG administré dans le cadre du PNI se fait en injection intramusculaire

Vrai ☐

Faux ☐

59. le taux de couverture vaccinale le plus importants des enfants âgés de 12 à 23 mois

Vrai ☐

Faux ☐

60. le taux de mortalité infanto-juvénile pour 1000 naissance est de 30,5 %

Vrai ☐

Faux ☐

Wadifa Info

www.wadifa-info.com

Le sujet suivant à préparer

النموذج التالي للتحضير

**نموذج الامتحان المهني لولوج الدرجة الأولى من إطار
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي - ديداكتيك الفلسفة -
دورة 2025**

Modèle d'examen professionnel : accès au 1er grade,
professeur de l'enseignement secondaire qualifiant – CNEE –
didactique de la philosophie – session 2025

www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/2132

Chaîne WhatsApp

قناة واتساب

المباريات الجديدة والنتائج كل يوم

Nouveaux concours et résultats chaque jour

www.wadifa-info.com/wa

Le site

الموقع

كل المباريات المفتوحة والنماذج مع التصحيح، مجاناً

Tous les concours ouverts et les sujets corrigés, gratuits

www.wadifa-info.com