ROYAUME DU MAROC
ministère de la santé

المملكة المغربية
وزارة الصحة

CONCOURS DE RECRUTEMENT DES INFIRMIERS DIPLOMES D'ETAT DU 2EME GRADE
SESSION DU 21 NOVEMBRE 2009

Durée : 3 heures

Nom & prénom :..... N° de l'examen :.....
....
N° de la carte d'identité nationale (CIN) :..... N° de l'amphi/selle :.....
....
Lauréat de l'Institut de Formation aux Carrières de Santé de :..... Section :.....
....
....
Adresse personnelle :.....
.....
.....

Instructions à lire, avec attention, avant de répondre aux questions :

- Eteindre votre téléphone portable et le mettre hors de votre portée ;
- Ecrire lisiblement avec des lettres majuscules votre nom et prénom, le N° de votre carte d'identité nationale,
- N'écrire rien au niveau des rectangles prévus dans la partie haute de cette page, de la première page des questions. Toute écriture et/ou signe porté, par le candidat sur les espaces de ces rectangles expose votre feuille d'examen à la note zéro (0) ;
- Vérifier que le polycopié de l'épreuve écrite, qui vous est remis, contient bien, 40 questions, dont 20 items communs et 20 spécifiques ;
- Avant de répondre lire attentivement les questions ;
- Pour répondre cocher, sur la case qui correspond ou qui correspondent à la réponse ou aux réponses de chaque question ;
- Vérifier, bien vos réponses avant de remettre votre copie au comité de surveillance ;
- A la fin de l'épreuve, remettre le polycopié des questions de l'épreuve au comité de surveillance

335, Avenue Mohamed V - Rabat - Tél. : 037 76 11 21 / 037 76 36 62 - Fax : 037 76 84 01

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5415 - Wadifa Info - page 1/9

CONCOURS DE RECRUTEMENT DES INFIRMIERS DIPLOMES D'ETAT DU 2EME GRADE
SESSION DU 21 NOVEMBRE 2009

Durée 3 heures

Durée : 3 heures

Epreuve écrite 1ère partie : items communs à tous les candidats

Cochez la ou les bonnes réponses :

1. La prévalence

a. Mesure la fréquence d'apparition d'une maladie	☐
b. Mesure uniquement les anciens cas	☐
c. Mesure la présence d'une maladie dans la population	☐
d. Mesure uniquement les nouveaux cas	☐
e. Représente le nombre de cas d'une maladie qui survient dans une population pendant une période donnée	☐

2. L'incidence :

a. Mesure la fréquence d'apparition d'une maladie	☐
b. Mesure uniquement les anciens cas	☐
c. Mesure la présence d'une maladie dans la population	☐
d. Mesure uniquement les nouveaux cas	☐
e. Représente le nombre de cas d'une maladie qui survient dans une population pendant une période donnée	☐

3. La prévention primaire sert à :

a. Réduire l'apparition de nouveaux cas d'une maladie	☐
b. Réduire la durée d'une maladie	☐
c. Diminuer la prévalence des incapacités chroniques	☐
d. Diminuer l'incidence d'une maladie	☐

4. Dans le processus d'une communication interpersonnelle appliquée dans une situation en milieu sanitaire, le canal est :

a. Les compétences et les habiletés du professionnel émetteur	☐
b. Les caractéristiques psychos sociologiques et culturelles du récepteur	☐
c. Les méthodes et/ou les moyens utilisés par le professionnel de santé pour transmettre le message	☐
d. Les objectifs fixés pour la séance de communication	☐

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

5. La maladie du SIDA peut se transmettre par :

a. La toux et l'éternuement	❑
b. Les mains salles	❑
a. Les injections	❑
b. Les injections	❑
c. Le couvert utilisé par un malade atteint du sida après le repas	❑

6. Le programme national d'immunisation cible uniquement la population des :

a. Enfants âgées de 0 à 2 ans	❑
b. Enfants âgées de 0 à 5 ans	❑
c. Enfants âgées de 0 à 5 ans et les femmes âgées de 15 à 45 ans	❑
d. Enfants âgées de 0 à 2 ans et les femmes âgées de 15 à 45 ans	❑

7. Les hôpitaux régionaux sont :

a. Des établissements publics administratifs	❑
b. Des établissements érigés en service de l'Etat géré de manière autonome	❑
c. Des établissements gérés « en régie »	❑
d. Des établissements gérés d'une manière indéfinie	❑

8. Le taux de mortalité maternelle est de :

a. 227 / 100.000 naissances vivantes	❑
b. 238 / 100.000 naissances vivantes	❑
c. 247 / 100.000 naissances vivantes	❑
d. 258 / 100.000 naissances vivantes	❑

9. Le taux de mortalité infantile est de :

a. 27 / 1000 naissances vivantes	❑
b. 37 / 1000 naissances vivantes	❑
c. 47 / 1000 naissances vivantes	❑
d. 57 / 1000 naissances vivantes	❑

10. Le centre hospitalier universitaire est un :

a. Hôpital en régie	❑
b. Service d'Etat géré de manière autonome	❑
c. Hôpital autonome	❑
d. Etablissement qui jouit de la personnalité morale	❑

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5415 - Wadifa Info - page 3/9

11. Parmi les structures de l'offre de soins suivantes, quelle est celle qui n'est pas médicalisée :

a. Centre de santé communal	❑
b. Centre de santé communal avec unité d'accouchement	❑
c. Centre de santé urbain	❑
d. Centre de santé urbain avec unité d'accouchement	❑

12. L'organigramme du Ministère de la Santé renferme :

a. 6 Directions centrales	❑
b. 7 Directions centrales	❑
c. 8 Directions centrales	❑
d. 9 Directions centrales	❑
e. 10 Directions centrales	❑

13. Quelle discipline parmi les disciplines suivante n'existe pas dans un Hôpital Local :

a. La psychiatrie	❑
b. L'obstétrique	❑
c. La pédiatrie	❑
d. La médecine générale	❑
e. La chirurgie générale	❑

14. Dans le système de l'offre de soins marocain, les structures d'appui sont constituées de :

a. Réseau des laboratoires publics	❑
b. Centre de Traitement de la Tuberculeuse et des Maladies Respiratoires (CTTMR)	❑
c. Centre de référence de la planification familiale (CRPF)	❑
d. Centre antipoison	❑
e. Institut national d'hygiène	❑

15. Dans la politique du Ministère de la Santé 2008/2012, on vise à réduire le taux de mortalité maternelle à :

a. 40 / 100.000 naissances vivantes	❑
b. 45 / 100.000 naissances vivantes	❑
c. 50 / 100.000 naissances vivantes	❑
d. 55 / 100.000 naissances vivantes	❑
e. 60 / 100.000 naissances vivantes	❑

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5415 - Wadifa Info - page 4/9

16. Dans la politique du Ministère de la Santé 2008/2012, on vise à réduire le taux de mortalité infantile à :

a. 15 / 1000 naissances vivantes	❑
b. 16/ 1000 naissances vivantes	❑
c. 17 / 1000 naissances vivantes	❑
d. 18 / 1000 naissances vivantes	❑
e. 20 / 1000 naissances vivantes	❑

17. La stratégie du Ministère de la Santé 2008/2012 comprend :

a. 4 axes stratégiques	❑
b. 5axes stratégiques	❑
c. 6 axes stratégiques	❑
d. 7 axes stratégiques	❑

18. Parmi les structures suivantes, laquelle représente la première source de financement du système national de santé :

a. L'Etat	❑
b. Les ménages (familles)	❑
c. Les entreprises publiques	❑
d. Les collectivités locales	❑
e. La coopération internationale	❑

19. L'assurance maladie obligatoire (AMO) couvre :

a. 15 % de la population marocaine	❑
b. 20 % de la population marocaine	❑
c. 25 % de la population marocaine	❑
d. 30 % de la population marocaine	❑
e. 35 % de la population marocaine	❑

20. Dans le cadre du système national de santé, les structures de l'offre de soins des mutuelles relèvent du :

a. Secteur privé	❑
b. Secteur Etatique	❑
c. Secteur semi public	❑
d. Secteur non formel	❑

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Epreuve écrite 2ème partie : Items spécifiques Infirmiers Polyvalents

Cochez la ou les bonnes réponses :

1. Vous recevez un enfant, âgé de deux ans, présentant une fièvre à 40°, vous devez faire en urgence :

a.	Couvrir l'enfant d'un linge chaud	☐
b.	Administrer un antibiotique à l'enfant	☐
c.	Donner un bain tiède à l'enfant	☐
d.	Administrer à l'enfant du Valium	☐

2. Le score de Glasgow, évaluant la profondeur d'un coma, apprécie l'état de paramètres suivants :

a.	La réponse verbale	☐
b.	L'ouverture des yeux	☐
c.	L'activité motrice	☐
d.	La fréquence respiratoire	☐
e.	La coloration des téguments	☐

3. L'indication de pose d'une sonde gastrique est en cas de :

a.	Occlusion intestinale aigue	☐
b.	Ulcère gastrique	☐
c.	Intoxication médicamenteuse	☐
d.	Fibroscopie gastrique	☐

4. Le syndrome de Volkman est dû à :

a.	Une lésion nerveuse	☐
b.	Une lésion veineuse	☐
c.	Une lésion artérielle	☐
d.	Une lésion tendineuse	☐

5. Les activités que vous devriez entreprendre dans le cadre d'un circuit de surveillance d'un secteur, sont :

a.	Faire le découpage sanitaire	☐
b.	Mettre à jour les données de la reconnaissance géographique	☐
c.	Vérifier l'état de l'accessibilité des routes de la localité	☐
d.	Tenir à jour le dossier du secteur	☐

6. Le développement du kyste hydatique chez l'homme se fait par:

a.	La consommation de la viande mal cuite	☐
b.	La respiration	☐
c.	L'ingestion de produits contaminés par 1 œuf de parasite existant dans les déchets du chien	☐
d.	La consommation des viscères du mouton contaminés par le parasite	☐

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5415 - Wadifa Info - page 6/9

7. L'examen cytobactériologique des urines (ECBU) doit être réalisé :

a.	Avant la toilette des organes génitaux externes	☐
b.	Après la toilette des organes génitaux externes	☐
c.	En recueillant les urines du premier jet	☐
d.	En recueillant les urines du milieu du jet	☐
e.	Après avoir éliminé le premier jet contaminant	☐

8. La crise convulsive généralisée chez le jeune enfant peut être observée en cas de :

a.	Hypothermie	☐
b.	Hypokaliémie	☐
c.	Hyperthermie	☐
d.	Hypoglycémie	☐

9. Devant les signes suivants : un malaise, des frissons violents, une fièvre à 40°C, des vomissements, diarrhée profuse, observés chez un patient sous transfusion sanguine. De quel accident transfusionnel s'agit t-il ?

e.	Un accident de surcharge	☐
f.	Un accident de contamination	☐
g.	Un accident d'incompatibilité sanguine	☐
h.	Un accident de choc opératoire	☐
i.	Un accident d'hémolyse	☐

10. Vous recevez un patient mordu par un chien errant, quelle action(s) vous entreprenez ? :

e.	Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique	☐
f.	Suturer la plaie	☐
g.	Faire un pansement	☐
h.	Administrer le sérum antitétanique	☐
i.	Adresser le patient vers un centre spécialisé pour recevoir un vaccin antirabique	☐

11. Vous prenez en charge un patient présentant une phlébite du membre inférieur, quelle(s) action(s) entreprenez-vous ?

j.	Mobiliser le membre du patient	☐
k.	Mettre le malade en position déclive	☐
l.	Immobiliser le membre atteint	☐
m.	Conseiller au malade de faire de l'exercice physique	☐

12. Lesquels des signes suivants, doivent faire redouter un choc septique :

a.	Une hypertension	☐
b.	Une hypotension	☐
c.	Une température > à 40	☐
d.	Des frissons	☐

13. La prévention primaire sert à :

a.	Réduire l'apparition	☐
b.	Réduire la durée d'une maladie	☐
c.	Réduire la prévalence des incapacités chroniques	☐
d.	Diminuer l'incidence d'une maladie	☐

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5415 - Wadifa Info - page 7/9

14. Les maladies à transport hydrique sont :

a. Les hépatites virales A	☐
b. La fièvre typhoïde	☐
c. Le paludisme	☐
d. Le choléra	☐

15. Dans la préparation d'un patient pour une intubation trachéale, le malade doit être installé en :

a. Position demi assise, tête en hyper extension	☐
b. Position déclive tête en hyper extension	☐
c. Décubitus dorsal, tête en hyper extension	☐
d. Position latérale gauche, tête en hyper extension	☐

16. Votre conduite à tenir devant un accident transfusionnel est :

a. Réchauffer le malade	☐
b. Arrêter la transfusion	☐
c. Administrer au malade des anticoagulants	☐
d. Placer le malade en position assise	☐

17. Pour prévenir les complications du plâtre de l'avant bras vous devez :

a. Administrer un antalgique	☐
b. Surveiller les extrémités	☐
c. Vérifier que le plâtre n'est pas serré	☐
d. Surélever le membre par une écharpe	☐

18. Le régime alimentaire que doit suivre un enfant éteint de syndrome néphrotique est :

a. Sans sels	☐
b. Sans sucre	☐
c. Hyper protidique	☐
d. Hypo protidique	☐

19. Le syndrome occlusif est caractérisé par l'association de :

a. Douleurs abdominales, vomissement et fièvre	☐
b. Douleurs abdominales, contractions abdominales, fièvre	☐
c. Douleurs abdominales, vomissement, arrêt des matières et des gaz	☐
d. Défense abdominale, vomissement et fièvre	☐

20. Quels sont les signes d'alarme d'une hypoglycémie ?

a. Tremblement	☐
b. Sueur	☐
c. Troubles de comportement	☐
d. Haleine acétonique	☐

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5415 - Wadifa Info - page 8/9

Wadifa Info

www.wadifa-info.com

Le sujet suivant à préparer — **النموذج التالي للتحضير**

نموذج مباراة توظيف بالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تخصص المطلوب

Modèle de concours : Concours – Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et

www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/785

Chaîne WhatsApp — **قناة واتساب**

المباريات الجديدة والنتائج كل يوم

Nouveaux concours et résultats chaque jour

www.wadifa-info.com/wa

Chaîne YouTube — **قناة يوتيوب**

امتحانات تجريبية بالتصحيح، بالدارجة

Examens blancs corrigés, expliqués en darija

youtube.com/@wadifainfo

Envoyer à un ami — **أرسل النموذج لصديق**

شارك هذا النموذج على واتساب مع من يحضّر معك

Partagez ce sujet sur WhatsApp

wa.me