Pour répondre aux questions ci-après proposées, cochez la ou les réponses justes :

Q1- Maladies soumises au règlement sanitaire international sont :

A. La peste
B. La fièvre jaune
C. Le choléra
D. La typhoïde

Q2- Maladies pouvant donner lieu à des poussées épidémiques

A. La diphtérie;
B. La syphilis primo-secondaire
C. Le syndrome d'immunodéficience acquise;
D. Le paludisme

Q3- Autres maladies à déclaration obligatoire

A. Le rhumatisme articulaire aigu (RAA)
B. Les leishmanioses
C. La leptospirose
D. La grippe

Q4- La prophylaxie du botulisme repose sur:

A. La déclaration
B. Désinfection des selles
C. Recherche des cas similaire dans l'entourage
D. Hygiène alimentaire rigoureuse

Q5- En épidémiologie la prévalence concerne :

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

B. Les leishmanioses
C. La leptospirose
D. La grippe

Q4- La prophylaxie du botulisme repose sur:

A. La déclaration
B. Désinfection des selles
C. Recherche des cas similaire dans l'entourage
D. Hygiène alimentaire rigoureuse

Q5- En épidémiologie la prévalence concerne :

A. Les nouveaux cas d'une maladie
B. Les anciens cas d'une maladie
C. Les nouveaux et anciens cas d'une maladie
D. Les cas suspects d'une maladie

Q6- Parmi les taux étudiés en épidémiologie on note :

A. Le taux d'incidence
B. Le taux de mortalité
C. Le taux d'attaque
D. Le taux de suspicion

Q7- Laquelle des mesures suivantes fait partie des mesures utilisées en épidémiologie:

A. La durée moyenne de séjour
B. Le taux d'occupation moyenne
C. Le nombre moyen d'admission
D. Le taux de rotation

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Q8- La chaine de transmission c'est :

A. Les étapes de la maladie
B. Le circuit épidémiologique par lequel passe un agent causal d'une maladie
C. L'ensemble des signes de la maladie
D. Le circuit du patient pour sa prise en charge

Q9- Le réservoir de germes c'est :

A. Le point de départ de la chaine épidémiologique
B. Le milieu où vit l'agent causal
C. La source d'infection
D. L'agent causal

Q10- Le porteur de germes héberge l'agent causal de la maladie :

A. En présentant les signes de cette maladie
B. Sans présenter les signes de cette maladie
C. Peut transmettre cette maladie
D. Ne transmet pas la maladie

Q11- Laquelle des phases suivantes ne fait pas partie de l'évolution d'une maladie transmissible:

A. L'infection
B. La convalescence
C. La période d'invasion
D. La période d'état

Q12- La virulence c'est l'aptitude que possède un germe de :

A. Vivre
B. Propager la maladie
C. Se multiplier
D. Produire des toxines

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Q12- La virulence c'est l'aptitude que possède un germe de :

A. Vivre
B. Propager la maladie
C. Se multiplier
D. Produire des toxines

Q13- La contagiosité d'un agent causal c'est :

A. L'aptitude à la propagation d'une maladie
B. Une propriété fondamentale
C. Sa capacité de se multiplier
D. Sa capacité de produire des toxines

Q14- La prévention primordiale a pour objectif de :

A. Eviter l'installation d'une maladie
B. Réduire l'incidence d'une maladie
C. Réduire la prévalence d'une maladie
D. Freiner l'évolution d'une maladie

Q15- La prévention primaire a pour objectif de :

A. Eviter l'installation d'une maladie
B. Réduire l'incidence d'une maladie
C. Réduire la prévalence d'une maladie
D. Freiner l'évolution d'une maladie

Q16- La prévention secondaire a pour objectif de :

A. Eviter l'installation d'une maladie
B. Réduire l'incidence d'une maladie
C. Réduire la prévalence d'une maladie
D. Freiner l'évolution d'une maladie

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Q17- Les types de dépistage qui existent sont :

A. Le dépistage de masse
B. Le dépistage multiple
C. Le dépistage ciblé
D. Le dépistage par recherche de cas

Q18- Le dépistage de masse:

A. Repose sur l'exécution simultanée de plusieurs tests
B. Porte sur l'ensemble de la population
C. Porte sur des groupes faisant l'objet d'une exposition particulière
D. Est pratiqué à l'occasion d'une consultation pour autre motif

Q19- Les buts d'une enquête épidémiologique sont :

A. Etudier l'état de santé d'une population
B. Rechercher les facteurs de propagation de la maladie et de son origine
C. Entreprendre les mesures prophylactiques
D. Contrôler l'évolution de la maladie

Q20- Les types de surveillance épidémiologique sont :

A. La surveillance passive
B. La surveillance active
C. La surveillance intermittente
D. La surveillance sentinelle

Q21- Parmi les principaux éléments de lutte contre une épidémie on note :

A. La prise en charge des cas index
B. L'immunisation et chimioprophylaxie des personnes à risque
C. Identification et traitement des porteurs
D. Mesures de retrait

Q22- Parmi les maladies cibles du programme national d'immunisation on note:

A. Le tétanos
B. La diphtérie
C. Le rotavirus

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

C. Identification et traitement des porteurs
D. Mesures de retrait

Q22- Parmi les maladies cibles du programme national d'immunisation on note:

A. Le tétanos
B. La diphtérie
C. Le rotavirus
D. La rubéole

Q23- Le vaccin contre l'hépatite virale B est administré selon le calendrier suivant:

A. La première dose dans les premières 24 heures qui suivent la naissance
B. A 2 mois si pas d'administration à la naissance
C. La 2ème à 2 mois
D. La 3ème à 3 mois

Q24- Parmi les signes cliniques de la tuberculose on note :

A. Toux persistante depuis deux semaines
B. Sueurs nocturne
C. Douleur thoracique
D. Pneumothorax

Q25- Pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire on se base sur :

A. Les signes cliniques
B. L'examen bactériologique des expectorations
C. La radiologie
D. La cicatrice vaccinale du BCG

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5417 - Wadifa Info - page 6/15

Q26- La prévention de la tuberculose se fait par :

A. La vaccination BCG
B. La chimioprophylaxie
C. La chimiothérapie préventive
D. Le traitement anti-tuberculeux

Q27- La posologie du traitement anti-tuberculeux se base sur :

A. L'ancienneté de la maladie
B. La localisation de l'infection
C. Le poids du malade
D. La notion de toxicomanie

Q28- Pour le régime de traitement anti-tuberculeux de six mois, les contrôles se font à :

A. La fin du 2ème mois
B. La fin du 3ème mois
C. La fin du 4ème mois
D. La fin du traitement

Q29- Pour le régime de traitement anti-tuberculeux de huit mois, les contrôles se font à :

A. La fin du 2ème mois
B. La fin du 4ème mois
C. La fin du 5ème mois
D. La fin du traitement

Q30- Le dépistage des cas de tuberculose peut se faire chez :

A. Les consultants suspects
B. Les sujets contacts
C. Les patients ayant une image radiologique pulmonaire en rapport avec la tuberculose
D. Les toxicomanes et prisonniers

Q31- La résistance primaire du BK au traitement anti-tuberculeux est rencontrée :

A. Chez des malades qui n'ont jamais été traité par ces médicaments
B. Chez des patients contaminés par des germes résistant

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

B. Les sujets contacts
C. Les patients ayant une image radiologique pulmonaire en rapport avec la tuber
D. Les toxicomanes et prisonniers

Q31- La résistance primaire du BK au traitement anti-tuberculeux est rencontrée :

A. Chez des malades qui n'ont jamais été traité par ces médicaments
B. Chez des patients contaminés par des germes résistant
C. Chez des patients sous chimiothérapie inadéquate
D. Chez des patients pour qui la posologie est insuffisante

Q32- Dans les localisations de la tuberculose on distingue :

A. La tuberculose pulmonaire
B. La tuberculose extra-pulmonaire
C. La primo-infection
D. La tuberculose pleurale

Q33- Les objectifs des programmes de la santé maternelle et infantile sont :

A. Diminuer la mortalité maternelle
B. Diminuer la mortalité infanto-juvénile
C. Promouvoir la santé de la mère et de l'enfant
D. Diminuer la morbidité

Q34- Parmi les indicateurs dans la santé maternelle on note :

A. Le taux de couverture par la consultation prénatale
B. Le taux de couverture par la consultation post-natale
C. Le taux d'accouchement en milieu surveillé
D. Le taux de prévalence contraceptive

wadifa-info.com
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5417 - Wadifa Info - page 8/15

Q35- Parmi les indicateurs dans la santé de l'enfant on note :

A. Le taux de mortalité néonatale
B. Le taux de couverture vaccinale
C. Le taux de morbidité juvénile
D. Le taux de mortalité juvénile

Q36- La fréquence de la consultation prénatale est comme suit :

A. La première à la fin du 1er trimestre
B. La deuxième à la fin du 2ème trimestre
C. La troisième au 7ème mois
D. La quatrième au 9ème mois

Q37- Parmi les avantages de la consultation prénatale il ya :

A. La prévention du tétanos
B. La prévention du VIH
C. La prévention des carences en fer
D. Le dépistage des grossesses à risque

Q38- La première consultation du post-partum se fait à:

A. 24 heures après l'accouchement
B. 24 heures avant la sortie de l'accouchée
C. 6ème jour après l'accouchement
D. 8ème jours après l'accouchement

Q39- Les objectifs de la troisième consultation de post-partum sont :

A. Dépister les psychoses du post-partum
B. Promouvoir l'allaitement maternel
C. Prendre les constantes de l'accouché et du nouveau né
D. Proposer une contraception adaptée

Q40- Les causes de la diarrhée non infectieuse de l'enfant peuvent être :

A. La suralimentation

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

B. Promouvoir l'allaitement maternel
C. Prendre les constantes de l'accouché et du nouveau né
D. Proposer une contraception adaptée

Q40- Les causes de la diarrhée non infectieuse de l'enfant peuvent être :

A. La suralimentation
B. La consommation excessive de sucre
C. Intolérance aux protéines animales
D. L'hygiène défectueuse

Q41- Le choléra est une maladie :

A. Transmise par l'eau de boisson contaminée
B. A déclaration obligatoire
C. Due à la rareté de l'eau
D. Due à baignade l'eau stagnante

Q42- La fièvre typhoïde est une :

A. Infection virale
B. Infection bactérienne
C. Infection bacillaire
D. Maladie à déclaration obligatoire

Q43- La typhoïde est transmise par :

A. Contact avec des selles infectées
B. Par les mains sales
C. Voies aériennes
D. Par des aliments souillés

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Q44- La prévention de la typhoïde repose sur

A. La lutte contre le péril fécal
B. La vaccination
C. Le lavage des mains
D. La lutte contre les mouches

Q45- La leptospirose est une maladie infectieuse :

A. Due aux rats
B. Transmise par les rats
C. A transport hydrique
D. Aucune réponse n'est juste

Q46- La toxoplasmose est une maladie :

A. Virale
B. Bactérienne
C. Parasitaire
D. A déclaration obligatoire

Q47- La toxoplasmose est favorisée par :

A. Le manque d'hygiène alimentaire
B. Ingestion de viande contaminée peu cuite
C. Contact avec le chat
D. Contact avec le chien

Q48- Les mesures préventives de la toxoplasmose sont:

A. Eviter la consommation de viande crue
B. Eviter le contact avec le chien
C. Eviter le contact avec le chat
D. La vaccination

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

D. Contact avec le chien

Q48- Les mesures préventives de la toxoplasmose sont:

A. Eviter la consommation de viande crue
B. Eviter le contact avec le chien
C. Eviter le contact avec le chat
D. La vaccination

Q49- Le tétanos est une maladie :

A. Neurologique
B. Bactérienne
C. Virale
D. Toxi infectieuse

Q50- Les hépatites virales les plus connues sont :

A. Hépatite virale A
B. Hépatite virale B
C. Hépatite virale C
D. Hépatite E

Q51- L'hépatite C est favorisée par :

A. L'exposition au sang contaminé
B. La toxicomanie par voie intraveineuse
C. Des comportements sexuels à risque
D. L'eau contaminée

Q52- L'hépatite virale B est une maladie :

A. A transport hydrique
B. Transmise par la mère au fœtus
C. A déclaration non obligatoire
D. Favorisée par l'exposition au sang contaminé

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5417 - Wadifa Info - page 12/15

Q53- Parmi les maladies transmises par la salive on note :

A. Le SIDA
B. La méningite
C. La tuberculose
D. Aucune réponse n'est juste

Q54- Le kyste hydatique est une :

A. Infection bactérienne
B. Une infection virale
C. Parasitose
D. Mycose

Q55- L'agent causal du kyste hydatique c'est :

A. Le ténia saginata
B. Le ténia scolex
C. Le ténia échinocoque
D. Le ténia angustifolia

Q56- En cas d'hydatidose le réservoir du germe est :

A. Le chat
B. Le mouton
C. Le chien
D. Le porc

Q57- En cas d'hydatidose l'Homme est contaminé par :

A. Ingestion des œufs de l'agent causal
B. Consommation des crudités contaminées
C. Consommation de la viande contaminée
D. Aucune réponse n'est juste

Q58- Les leishmanioses sont des :

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Q56- En cas d'hydatidose le réservoir du germe est :

A. Le chat
B. Le mouton
C. Le chien
D. Le porc

Q57- En cas d'hydatidose l'Homme est contaminé par :

A. Ingestion des œufs de l'agent causal
B. Consommation des crudités contaminées
C. Consommation de la viande contaminée
D. Aucune réponse n'est juste

Q58- Les leishmanioses sont des :

A. Infections bactériennes
B. infections virales
C. Parasitoses
D. Mycoses

Q59- Dans sa forme, la leishmaniose peut être :

A. Cutanée
B. Cutanéo-muqueuse
C. Viscérale
D. Pulmonaire

Q60- L'agent causal de la leishmaniose cutanée est :

A. Leishmania Tropica
B. Leishmania Major
C. Leishmania Donovani
D. Leishmania Infantum

wadifa-info.com
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Wadifa Info

www.wadifa-info.com

Le sujet suivant à préparer — **النموذج التالي للتحضير**

نموذج الامتحان المهني لولوج الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي - ديداكتيك الفلسفة -

Modèle d'examen professionnel : accès au 1er grade, professeur de l'enseignement secondaire qualifiant – CNEE –

www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/2132

Chaîne WhatsApp — **قناة واتساب**

المباريات الجديدة والنتائج كل يوم

Nouveaux concours et résultats chaque jour

www.wadifa-info.com/wa

Chaîne YouTube — **قناة يوتيوب**

امتحانات تجريبية بالتصحيح، بالدارجة

Examens blancs corrigés, expliqués en darija

youtube.com/@wadifainfo

Envoyer à un ami — **أرسل النموذج لصديق**

شارك هذا النموذج على واتساب مع من يحضّر معك

Partagez ce sujet sur WhatsApp

wa.me