Q1- Le strabisme accommodatif apparaît chez le p

A. Brutale
B. Progressive
C. Congénitale
D. Intermittente

Q2- Le strabisme congénital est accompagné de plusieurs signes à savoir

A. Hyperaction de l'Oblique Inferieur
B. Déviation verticale dissociée
C. Torticolis
D. Blépharospasme

Q3- L'esotropie peut être définie comme une déviation d'un œil

A. En dehors
B. En haut
C. En dedans
D. En bas

Q4- La correspondance rétinienne est anormale en cas de :

A. Nystagmus isolé
B. Strabisme congénital
C. Hétérophorie
D. Amblyopie

Q5- La neutralisation est un processus cérébral permettant

A. Une fusion d'images rétiniennes
B. Un dédoublement d'images rétiniennes
C. Une suppression d'images rétiniennes
D. Un chevauchement des images rétiniennes

Q6- La vision binoculaire est dite anormale lorsque

A. La neutralisation existe
B. La fusion existe
C. La diplopie existe
D. L'amblyopie existe

Q7- Apres une chirurgie oculomotrice de strabisme, l'angle qui persiste est d

A. Angle maximum
B. Angle minimum
C. Angle objectif
D. Angle résiduel

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5418 - Wadifa Info - page 1/11

A. Nystagmus isolé
B. Strabisme congénital
C. Hétérophorie
D. Amblyopie

Q5- La neutralisation est un processus cérébral permettant

A. Une fusion d'images rétiniennes
B. Un dédoublement d'images rétiniennes
C. Une suppression d'images rétiniennes
D. Un chevauchement des images rétiniennes

Q6- La vision binoculaire est dite anormale lorsque

A. La neutralisation existe
B. La fusion existe
C. La diplopie existe
D. L'amblyopie existe

Q7- Apres une chirurgie oculomotrice de strabisme, l'angle qui persiste est dit

A. Angle maximum
B. Angle minimum
C. Angle objectif
D. Angle résiduel

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5418 - Wadifa Info - page 2/11

Q8- En cas de forte amblyopie, le strabisme peut être mesuré par la méthode de

A. 4d de Jampolsky
B. Guibort
C. Krimsky
D. Bielshowsky

Q9- L'angle d'un strabisme peut etre défini aux prismes à l'examen sous écran quand

A. Le mouvement de l'œil s'annule
B. Le mouvement de l'œil augmente
C. Le mouvement de l'œil diminue
D. Le mouvement de l'œil s'inverse

Q10- Les syndromes alphabétiques peuvent être définis comme

A. Des hétérophories
B. Des strabismes
C. Des paralysies oculomotrices
D. Des nystagmus

Q11- L'accommodation désigne la capacité de l'œil à augmenter

A. Le pouvoir séparateur
B. Le pouvoir fusionnel
C. Le pouvoir diviseur
D. Le pouvoir dioptrique

Q12- La rétinopathie pigmentaire peut entrainer

A. Hypertension intraoculaire
B. Destruction des bâtonnets
C. Rougeur sclérale
D. Dyschromatopsie

...génital induit chez un patient

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

D. Dyschromatopsie

Q13- Un ptosis total congénital induit chez un patient

A. Une amblyopie
B. Une diplopie
C. Une métamorphopsie
D. Une cécité

Q14- Le décollement de rétine peut être traité par

A. Correction optique
B. Lentilles
C. Laser
D. Collyres

Q15- Le glaucome est une pathologie oculaire entrainant

A. Une neuropathie optique
B. Un nystagmus vestibulaire
C. Une hypertension intraoculaire
D. Torticolis bidirectionnel

Q16- Une cataracte sénile peut être définie comme une opacification

A. De la cornée
B. De la choroïde
C. Du cristallin
D. De l'humeur aqueuse

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Q21- Le nystagmus est une pathologie caractérisée par

A. Une tension oculaire instable
B. Une dyschromatopsie avancée
C. Une fixation oculaire instable
D. Une convergence asymétrique

Q22- La conjonctivite oculaire peut être d'origine

A. Infectieuse
B. Virale
C. Allergique
D. Psychique

Q23- La leucocorie est un signe évocateur

A. D'une hypertonie oculaire
B. D'une cataracte totale
C. D'un décollement rétinien
D. D'un rétinoblastome

Q24- Il existe plusieurs types de glaucomes

A. A angle ouvert
B. A angle normal
C. A angle fermé
D. A angle minimum

Q25- La paralysie oculomotrice du nerf IV entraîne une

A. Diplopie oblique
B. Diplopie verticale
C. Diplopie horizontale
D. Diplopie monoculaire

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Q30- Le muscle Droit Supérieur a une action oculaire

A. Horizontale
B. Oblique
C. Verticale
D. Sagittal

Q31- Une paralysie oculomotrice acquise entraine souvent

A. Une hypotropipe
B. Une diplopie
C. Une neutralisation
D. Un torticolis

Q32- Une paralysie oculomotrice du Droit inférieur d'un œil induit une

A. Hypertropie
B. Exotropie
C. Orthotropie
D. Esotropie

Q33- Le nerf III innerve les muscles oculomoteurs

A. Droit Interne
B. Droit Supérieur
C. Droit Externe
D. Droit Inferieur

Q34- Une double paralysie des deux droits externes entrainerait

A. Une exotropie bilatérale
B. Une hypotropie bilatérale
C. Une esotropie bilatérale
D. Une hypertropie bilatérale

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Q35- Une POM du Droit interne entraine une déviation

A. En bas
B. En dedans
C. En dehors
D. En haut

Q36- Le durée de vie d'une POM est entre

A. 6 jours à 12
B. 6 semaines à 12
C. 6 mois à 12
D. 6 ans à 12

Q37- Le torticolis oculaire dû à une POM s'installe pour lutter contre

A. La myopie
B. La stéréoscopie
C. La diplopie
D. L'amblyopie

Q38- Une POM du Nerf III peut être dû à

A. Rétinopathie pigmentaire
B. Diabète non contrôlé
C. Hypotension artérielle
D. Conjonctivite

Q39- Le muscle Oblique Supérieur change d'orientation anatomique par

A. L'apex
B. La zonule
C. La poulie
D. Le trou maculaire

défaut de

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5418 - Wadifa Info - page 7/11

Q40- Le strabisme est un défaut de

A. Synchronisme entre les deux yeux
B. Parallélisme entre les deux yeux
C. Equilibre entre les deux yeux
D. Tension entre les deux yeux

Q41- Parmi les signes fonctionnels d'une POM

A. Torticolis
B. Fausse localisation
C. Déviation
D. Nystagmus

Q42- Parmi les pseudos strabismes on peut trouver

A. Epicanthus
B. Hypertélorisme
C. Hypertropie
D. Hypotropie

Q43- Dans le cadre d'une POM du Droit Interne acquise

A. Diplopie croisée
B. Diplopie verticale
C. Diplopie homonyme
D. Diplopie mixte

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

A. Dévié
B. Fixateur
C. Dominant
D. Dominé

Q49- Lors d'une POM de l'Oblique Supérieur, la déviation augmente

A. Tête inclinée sur côté sain
B. Tête droite
C. Tête inclinée sur côté paralysé
D. Tête en bas

Q50- L'évolution d'une paralysie oculomotrice débute par

A. Hyperaction de l'antagoniste
B. Hypoaction du muscle paralysé
C. Hypoaction du synergique
D. Hyperaction du synergique opposé

Q51- Parmi les syndromes alphabétiques existants on trouve

A. Syndrome A
B. Syndrome P
C. Syndrome V
D. Syndrome N

Q52- La maladie de Basedow entraine

A. Un nystagmus acquis
B. Une paralysie oculomotrice
C. Un torticolis vertical
D. Une hypertension oculaire

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Q56- Parmi ces pathologies lesquelles induisent une altération du champ visuel

A. Ptosis
B. Chalazion
C. Glaucome
D. Orgelet

Q57- Parmi les maladies cécitantes on trouve

A. Rétinopathie pigmentaire
B. L'uvéite
C. L'orgelet
D. Dégénérescence maculaire

Q58- Le torticolis est dit oculaire lorsque

A. Il augmente à l'occlusion
B. Il persiste à l'occlusion
C. Il disparait à l'occlusion
D. Il diminue à l'occlusion

Q59- Le torticolis peut être d'origine

A. Strabique
B. Paralytique
C. Nystagmique
D. Epileptique

Q60- Une dyschromatopsie peut être un signe révélateur d'une atteint

A. Cornéenne
B. Rétinienne
C. Vitréenne

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Wadifa Info

www.wadifa-info.com

Le sujet suivant à préparer — النموذج التالي للتحضير

نموذج مباراة توظيف تقني من الدرجة الثالثة - وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل

Modèle de concours : Technicien – 3e grade – Ministère de l'Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et

www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/390

Chaîne WhatsApp — قناة واتساب

المباريات الجديدة والنتائج كل يوم

Nouveaux concours et résultats chaque jour

www.wadifa-info.com/wa

Chaîne YouTube — قناة يوتيوب

امتحانات تجريبية بالتصحيح، بالدارجة

Examens blancs corrigés, expliqués en darija

youtube.com/@wadifainfo

Envoyer à un ami — أرسل النموذج لصديق

شارك هذا النموذج على واتساب مع من يحضّر معك

Partagez ce sujet sur WhatsApp

wa.me