



مباراة توظيف المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة (السم 9)
للتخصص: تدريس المقاولات
المجراة بتاريخ 21 فبراير 2021

• توجيهات عامة:

يتمتع على كافة المترشحين والمترشحات الحري على احترام التدابير والإجراءات التالية:

- 1- التأكد من أن المعلومات المقدمة بخانة الهوية في ورقة الأجوبة تحمل المترشح (ة)، ولا تسلم إلا ورقة واحدة للأجوبة على الأسئلة،
- 2- وجوب استعمال أقلام حبر جافة زرقاء أو سوداء فقط،
- 3- منع استعمال قلم الرصاص والقلم المحح الأبيض **Correcteur Blanco**،
- 4- وجوب تلوين الخانة أو الخانات المختارة كجواب على السؤال بشكل كامل وواضح ومن دون تجاوز إطارها كما يلي: 
- 5- وجوب احترام التوقيت المخصص للاختبار (ساعة ونصف).

• سلم التقييم:

- 1- الإجابة الصحيحة: نقطتان (2)، 2- الإجابة الخاطئة: ناقص نقطة (1-)، 3- عدم الإجابة: صفر نقطة (0).

المعامل : 5

المدة : ساعة ونصف

الاختبار الكتابي	سؤال أو أسئلة عامة أو أسئلة ذات اختيارات متعددة حول قضايا ومواضيع مختلفة ذات صلة بمرفق العدالة أو بالمهام أو بالوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها أو بالتخصصات المطلوبة.
------------------	---

1. Le nombre des tribunaux de Première Instance au Maroc est :

1. 53
2. 63
3. 83
4. aucune réponse n'est correcte

2. La date d'adoption de la dernière constitution au Maroc :

1. 1^{er} Mars 2011
2. 1^{er} Mai 2011
3. 1^{er} Juin 2011
4. aucune réponse n'est correcte

3. Le nombre des régions au Maroc

1. 9
2. 14
3. 12

57) Laquelle des méthodes suivante est utilisé dans le Framework symfony ?

1. Auth::logout()
2. Auth::check()
3. Auth::user()
4. Toutes les réponses sont fausses

Aucune des méthodes mentionnées n'est spécifique à Symfony ; elles appartiennent toutes au Framework Laravel.

58) Dans symfony quel est le rôle du composant Finder ?

1. Offre des classes courantes pour la recherche de fichiers et de dossiers dans un chemin d'accès donné
2. Fournit de nombreuses méthodes pour définir les critères de recherche
3. Recherche les fichiers et répertoires en fonction de différents critères
4. Toutes les réponses sont fausses

59) Quel énoncé est faux concernant la différence entre MERISE et UML ?

1. Merise est une méthode d'analyse, de conception et de gestion de projet intégrée
2. UML est un langage permettant d'utiliser toute méthode orientée objet
3. Merise est beaucoup plus vaste et s'intéresse aux techniques de modélisation des données autant que des traitements dans le paradigme objet
4. Toutes les réponses sont fausses

60) Quel design pattern fournit une interface unifiée facile à utiliser pour un ensemble d'interfaces dans un sous-système ?

1. Prototype
2. Iterator
3. Observer
4. Toutes les réponses sont fausses

Le design pattern qui répond à la définition donnée est le Facade, qui fournit une interface unifiée pour interagir plus facilement avec un ensemble de classes dans un sous-système

52) Dans une base de données relationnelle, on souhaite connaître tous les enregistrements de la table COMMANDE pour laquelle il n'y a aucun client :

1. Select * from COMMANDE where all client is null
2. Select * from COMMANDE where num_client is null
3. Select * from CLIENT where num_com NOT IN (select num_nom from CLIENT)
4. Toutes les réponses sont fausses

53) Quel diagramme permet de représenter les détails d'un cas d'utilisation ?

1. Diagramme de cas d'utilisation
2. Diagramme de séquence
3. Diagramme d'objets
4. Toutes les réponses sont fausses

54) Lequel des serveurs web suivant traitent les demandes Client entrantes sur la base des évènements ?

1. Apache
2. IIS
3. NGINX
4. Toutes les réponses sont fausses

55) Lequel des outils suivants n'est pas un outil de gestion des versions ?

1. Bitbucket
2. Microsoft Azure Backup
3. Jira
4. Toutes les réponses sont fausses

56) Quelle est la commande utilisée pour installer un projet Laravel ?

1. Composer create-project laravel/laravel monprojet
2. Composer new-project laravel/laravel monprojet
3. Composer create new laravel/laravel monprojet

49) Qu'est-ce que va afficher le code C# suivant ?

```
int i = 10;  
  
for(;;)  
{  
    Console.Write(i + " ");  
  
    if (i >= -5)  
        i -= 2;  
  
    else  
        break;  
}
```

1. 10 8 6 4 2 0
2. 10 8 6 4 2 0 -4 -8
3. 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6
4. Toutes les réponses sont fausses

50) Quel est le tag à utiliser pour placer une image ?

1. <image src="" alt="">
2.
3.
4. Toutes les réponses sont fausses

51) Quel diagramme permet d'illustrer un cas réel en représentant les liens entre les instances

1. Diagramme de cas d'utilisation
2. Diagramme de collaboration
3. Diagramme d'objets
4. Toutes les réponses sont fausses

46) Quelle directive initialise une application Angular JS ?

1. ng-init
2. ng-app
3. ngSrc
4. Toutes les réponses sont fausses

47) Lequel des éléments suivants est un concept POO en Java ?

1. Héritage
2. Polymorphisme
3. Encapsulation
4. Toutes les réponses sont fausses

48) XML :

1. Est un format de description de données
2. Ne permet pas de séparer le contenu de la présentation
3. N'est pas portable d'une plateforme à une autre
4. Toutes les réponses sont fausses

42) Quelle est la syntaxe correcte pour vérifier la valeur de <<c>> en JavaScript ?

1. if (c ="XYZ") then { } else { }
2. if (c = "XYZ") then { } else { }
3. if (c == "XYZ") { } else { }
4. Toutes les réponses sont fausses

43) Quelle méthode renvoie les caractères d'une chaîne comprise entre l'indice de départ et un certain nombre de caractères en JavaScript ?

1. substr()
2. getSubstring()
3. slice()
4. Toutes les réponses sont fausses

Attention slice() entre deux indice !

44) Si str = "VWXYZ", que retourne <<str.charAt(3)>> ?

1. X
2. Y
3. Z
4. Toutes les réponses sont fausses

45) Qu'est-ce qu'un View dans MVC ?

1. View est responsable d'agir et de traiter les données.
2. View représente une vue de base de données.
3. View est responsable de l'affichage des données à l'utilisateur.
4. Toutes les réponses sont fausses

38) Quelle commande est utilisée pour supprimer une table existante ?

1. DROP TABLE
2. DELETE
3. Les deux : 'DROP TABLE' et 'DELETE'
4. Toutes les réponses sont fausses

39) Quels sont les résultats des requêtes suivantes si 'ville' est une colonne déclarée INTEGER ?

*SELECT * FROM table_villes WHERE ville = '8'*

*SELECT * FROM table_villes WHERE ville = 8*

1. Les deux sont identiques
2. La première requête génère une erreur
3. La deuxième requête génère une erreur
4. Toutes les réponses sont fausses

40) Quelle est la syntaxe correcte pour faire référence à un script externe appelé <<myscript.js>> ?

1. <script href="myscript.js">
2. <script name="myscript.js">
3. <script src="myscript.js">
4. Toutes les réponses sont fausses

41) Comment écrire une condition IF pour vérifier si <<var>> n'est PAS égal à 2 en JavaScript ?

1. if var <>2
2. if (var != 2)
3. if (var <>2)
4. Toutes les réponses sont fausses

34) Angular Js est basé sur_____ ?

1. Architecture MVC
2. Architecture MVVM
3. Pattern Observer
4. Toutes les réponses sont fausses ?

Mixe les deux architectures

35) En java une classe qui implémente une interface doit :

1. Implémenter le constructeur de l'interface
2. Implémenter les méthodes utiles de l'interface
3. Implémenter toutes les méthodes définies dans cette interface
4. Toutes les réponses sont fausses

36) Pour afficher que les classes de 30 élèves dans l'instruction suivante en SQL :

"Select lib_classe, count() from v_classe_eleve group by lib_classe"*

1. Ajouter la clause having count (*)>30 après de group by
2. Ajouter la clause where count (*)>30 après de group by
3. Ajouter la clause count (*)>30 après le where
4. Toutes les réponses sont fausses

La condition doit être =30 pas >30

37) Pour améliorer le référencement d'un site, on peut utiliser :

1. Un titre décrit dans l'en tête de la page web entre les balises <Title> et </Title>
2. Un contenu >> transparent >> qui comporte un maximum de texte, indexable par les moteurs
3. Indiquer en début de page HTML (body) le nom des principaux moteurs de recherche