39. **Un homme de 45 ans sans antécédents présente à son domicile une pneumopathie aiguë à début brutal, avec fièvre à 40o, des frissons et une expectoration purulente. La radio du thorax montre une opacité alvéolaire du lobe moyen. Quel(s) germe(s) évoquer ?**

Anaérobies	
Pneumocoques	
Staphylocoques	
Haemophilus	
Klebsielles	

40. **Une douleur de l'épaule déclenchée par l'abduction du bras et réveillée par la pression localisée sur un point sous-acromial, sans aucun signe clinique associé, sans signe radiologique, ni biologique, évoque en premier lieu:**

Une tendinite simple	
Une bursite sous-deltoïdienne	
Une capsulite rétractile	
Une arthrose gléno-humérale	
Une rupture de la coiffe des rotateurs	

wadifa-info.com

نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/920 - Wadifa Info - page 1/17

36. Dans une paralysie oculomotrice récente de l'adulte, l'examen complémentaire essentiel est :

Le champ visuel	
Le fond de l'oeil	
Le doppler cervical	
Le test de Lancaster	
L'électro-myogramme	

37. Le signe radiologique le plus fidèle pour le diagnostic précoce de la spondylarthrite est :

La présence d'ostéophytes de la charnière dorso-lombaire	
La présence de géodes du sacrum	
Le pincement de plusieurs interlignes discaux lombaires	
L'altération bilatérale des interlignes sacro-iliaques	
Un bloc vertébral	

38. Une femme de 50 ans vient pour douleur de l'aine droite, la radio de la coxo-fémorale révèle un pincement discret de l'interligne, un angle cervico-diaphysaire de 160o et une tête fémorale insuffisament couverte par le cotyle. Quel diagnostic évoquer ?

Ostéonécrose de la tête fémorale droite	
Chondro-calcinose	
Coxarthrose postérieure	
Coxarthrose sur dysplasie subluxante	
Algodystrophie	

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

34. **Un homme de 23 ans a des talalgies bilatérales depuis 3 mois, des arthrites des métatarso-phalangiennes. Il a des antécédents d'uvéite antérieure et de sciatalgies bilatérales. Quel examen vous paraît le mieux adapté pour poser un diagnostic?**

Radiographie des pieds	
Radiographie des sacro-iliaques	
Dosages des anti-streptolysines	
Réaction de Waaler-Rose	
Recherche d'anticorps anti-nucléaires	

35. **Parmi ces examens à la recherche d'une étiologie d'une oblitération de l'artère centrale de la rétine, un seul n'est pas indispensable. Lequel ?**

Auscultation cardio-vasculaire	
Doppler carotiden	
Champ visuel	
Numération formule sanguine	
Mesure de la pression artérielle	
Auscultation cardio-vasculaire	

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/920 - Wadifa Info - page 3/17

N° d'examens .....

31. **L'examen complémentaire utile à faire systématiquement chez la femme ménopausée est:**

Le dosage de FSH	
Le dosage des oestrogènes	
Une radiographie du rachis lombaire face et profil pour déterminer la densité osseuse	
Une mammographie	
Une hystérographie	

32. **Chez un patient décrivant des syncopes spontanées à l'emporte-pièce, quel examen complémentaire doit être demandé en priorité lorsque l'électrocardiogramme standard est normal?**

Enregistrement ECG continu (Holter)	
Exploration endo-cavitaire	
ECG d'effort	
Echocardiogramme	
Doppler des vaisseaux cervicaux	

33. **Un patient de 65 ans, hypertendu modéré (TA 150/90 mmHg sous Modurétic* 1 cp par jour) se plaint depuis un mois d'un angor d'effort. L'auscultation ne retrouve qu'un éclat de B2 au foyer aortique. l'ECG est normal. Quel examen pratiquer en premier?**

Enregistrement Holter	
ECG d'effort	
Scintigraphie au thallium	
Angiographie isotopique	
Coronarographie	

34. **Un homme de 23 ans a des talalgies bilatérales depuis 3 mois, des arthrites des métatarso-phalangiennes. Il a des antécédents d'uvéite antérieure et de sciatalgies bilatérales. Quel examen vous paraît le mieux adapté pour poser un diagnostic?**

Radiographie des pieds	
Radiographie des sacro-iliaques	
Dosages des anti-streptolysines	
Réaction de Waaler-Rose	
Recherche d'anticorps anti-nucléaires	

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/920 - Wadifa Info - page 4/17

28. Indiquez l'examen susceptible de vous apporter la certitude diagnostique devant une suspicion d'embolie pulmonaire :

Scintigraphie pulmonaire au technetium	
Echocardiographie bidimensionnelle	
Phlébocavographie	
Angiopneumographie	
Scintigraphie ventilation perfusion au Xenon	

29. Lorsque surviennent les métrorragies, rouges et abondantes, au 3ème trimestre de la grossesse, sans lésion du col, quel est l'examen complémentaire à demander pour affirmer l'étiologie ?

Une amniocentèse tardive	
Un dosage d'oestriol	
Une échographie	
Un enregistrement du rythme cardiaque foetal	
Un dosage de prégnandiol	

30. Lequel de ces signes radiologiques vous évoque le mieux le diagnostic d'une embolie pulmonaire d'un gros tronc artériel

Opacité arrondie basale	
Atélectasies en bandes	
Déformation en tente d'un diaphragme	
Epanchement pleural	
Poumon clair unilatéral	

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

26. Devant une suspicion d'embolie pulmonaire sur quel examen paraclinique pose-t-on l'indication d'une interruption de la veine cave inférieure:

Doppler veineux des membres inférieurs	
Pléthysmographie	
Rhéopléthysmographie	
Phlébographie des membres inférieurs avec cavographie	
Angio-pneumographie	

27. Un patient de 60 ans consulte après une perte de connaissance à début et fin brutaux de 30 secondes; l'examen cardiaque ne retrouve qu'un hémibloc gauche antérieur et un bloc complet de la branche droite. Quel examen étiologique demander en priorité ?

Enregistrement continu de l'électrocardiogramme selon la méthode de Holter	
Echocardiographie	
Enregistrement endocavitaire du potentiel hissien	
Epreuve d'effort	
Doppler cervical	

28. Indiquez l'examen susceptible de vous apporter la certitude diagnostique devant une suspicion d'embolie pulmonaire :

Scintigraphie pulmonaire au technetium	
Echocardiographie bidimensionnelle	
Phlébocavographie	
Angiopneumographie	
Scintigraphie ventilation perfusion au Xenon	

29. Lorsque surviennent les métrorragies, rouges et abondantes, au 3ème trimestre de la grossesse, sans lésion du col, quel est l'examen complémentaire à demander pour affirmer l'étiologie ?

Une amniocentèse tardive	
Un dosage d'oestriol	
Une échographie	
Un enregistrement du rythme cardiaque foetal	
Un dosage de prégnandiol	

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/920 - Wadifa Info - page 6/17

24. L'examen complémentaire le plus important pour établir le diagnostic d'un arrêt spontané d'évolution de la grossesse entre 8 et 15 semaines d'aménorrhée est :

Le dosage des prolans urinaires	
Le dosage des HGC plasmatiques	
Le dosage urinaire de prégnandol et oestrogènes	
L'échographie	
L'enregistrement du rythme cardiaque foetal	

25. Quel est l'examen le plus sensible pour le dépistage des cancers du sein ?

La thermographie	
La mammographie	
L'autopalpation	
L'échographie	
Le dosage sérique de l'A.C.E	

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/920 - Wadifa Info - page 7/17

N° d'examens .....

21. **Un homme de 23 ans a des talalgies bilatérales depuis 3 mois, des arthrites des métatarso-phalangiennes. Il a antécédents d'uvéite antérieure et de sciatalgies bilatérales. Quel examen vous paraît le mieux adapté pour proposer un diagnostic?**

Radiographie des mains	
Radiographie des sacro-iliaques	
Test de Schirmer	
Réaction de Waaler Rose	
Recherche du phénotype HLA DR4	

22. **Dans l'exploration d'un myélome multiple, tous les examens suivants sont indispensables, sauf un. Lequel?**

Myélogramme	
Dosage de la calcémie	
Dosage de la créatinine sanguine	
Radiographies osseuses	
Urographie intra-veineuse	

23. **Un patient de 60 ans consulte après une perte de connaissance à début et fin brutaux de 30 secondes; l'examen cardiaque ne retrouve qu'un hémibloc gauche antérieur et un bloc complet de la branche droite. Quel examen étiologique demander en priorité ?**

Enregistrement continu de l'électrocardiogramme selon la méthode de Holter	
Echocardiographie	
Enregistrement endocavitaire du potentiel hissien	
Epreuve d'effort	
Doppler cervical	

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/920 - Wadifa Info - page 8/17

19. **Depuis plusieurs années, ce malade tousse et crache muco-purulent surtout le matin mais aussi dans la journée. Ce fumeur n'a pas maigri, n'a pas de fièvre et présente une radiographie thoracique normale. Quelle est l'affection en cause ?**

Tuberculose pulmonaire	
Abcès pulmonaire	
Œdème aigu du poumon	
Bronchite chronique	
Silicose	

20. **Devant une diarrhée aiguë fébrile évoluant depuis huit jours , deux examens sont à pratiquer. Lesquels?**

Rectosigmoïdoscopie	
Fibroscopie œsogastroduodénale	
Examen coproparasitologique des selles	
Lavement baryté en double constraste	
Echographie abdominale	

wadifa-info.com

نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/920 - Wadifa Info - page 9/17

N° d'examens .....

16. **Pour le diagnostic étiologique d'une hémorragie digestive haute, quel examen vous paraît le plus performant:**

Le transit oesogastroduodénal	
L'angiographie digitalisée	
L'artériographie sélective coelio mésentérique	
L'angiographie couplée à la tomodensitométrie	
L'endoscopie	

17. **Quelle est parmi les descriptions radiologiques suivantes, celle qui ne se voit pas au cours du syndrome interstitiel pulmonaire ?**

Image réticulaire	
Poumon en rayon de miel	
Bulle d'emphysème apicale	
Lignes de Kerley	
Miliaire	

18. **Lorsqu'un polype adénomateux bénin du colon a été retiré endoscopiquement, le problème est le dépistage d'une récidive. Celle-ci se recherche par un examen systématique un an après la polypectomie. Quel examen choisissez-vous ?**

Recherche de sang dans les selles	
Anuscopie + rectoscopie	
Lavement baryté	
Lavement baryté en double contraste	
Coloscopie totale	

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

N° d'examens .....

11. Parmi les examens complémentaires ci-dessous, quel est celui qui permet le diagnostic d'hémobilie et d'en préciser l'origine?

Endoscopie gastro-duodénale	
Transit gastro-duodénal	
Cholangiographie intra-veineuse	
Artériographie coelio-mésentérique	
Lavement baryté	

12. Devant un ictère douloureux et fébrile quel est l'examen que vous demandez en priorité?

Cholangiographie IV	
Echographie hépato biliaire et pancréatique	
Cholangiographie rétrograde par cathétérisme de la papille	
Scanner	
Cholangiographie transhépatique	

13. Parmi les examens suivants, indiquer celui sur lequel repose la prévention effective du cancer recto-colique, chez des sujets à haut risque:

Lavement baryté en technique standard	
"Test "Hémoccult	
Coloscopie totale	
Dosage des sels biliaires dans les selles	
Examen coprologique fonctionnel des selles de 24h	

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/920 - Wadifa Info - page 11/17

14. Parmi les examens morphologiques suivants, lequel permet d'apprécier la nécrose pancréatique au cours d'une pancréatite aiguë grave?

Cholangiographie rétrograde	
Artériographie coelio-mésentérique	
Echographie	
Tomodensitométrie	
Scintigraphie au Tc 99	

15. Parmi les examens suivants, indiquer celui (ceux) qui est (sont), par sa (leur) répétition, utile(s) au diagnostic de cancer du colon droit, chez un sujet à haut risque :

Tomodensitométrie	
Echographie pelvienne	
Proctosigmoïdoscopie	
Coloscopie	
Dosage de l'alpha 1 foeto-proteïne	

wadifa-info.com

نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/920 - Wadifa Info - page 12/17

9. **Pour le diagnostic étiologique d'une hémorragie digestive haute, quel examen vous paraît le plus performant:**

Le transit oesogastroduodénal	
L'angiographie digitalisée	
L'artériographie sélective coelio mésentérique	
L'angiographie couplée à la tomodensitométrie	
L'endoscopie	

10. **Devant un méléna isolé, sans retentissement hémodynamique particulier, quel examen complémentaire doit être effectué en première intention pour en préciser l'étiologie?**

Artériographie coelio-mésentérique	
Coloscopie totale	
Dosage de l'hémoglobine	
Fibroscopie oesogastroduodénale	
Transit du grêle avec étude particulière de l'iléon terminal	

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/920 - Wadifa Info - page 13/17

6. **Quel examen paraclinique permet d'apprécier au mieux les caractères anatomiques des fibromes sous-muqueux?**

Hystéroscopie	
R.M.N.	
Biopsie de la cavité utérine	
Hystérographie	
Echographie utérine	

7. **Parmi les examens suivants, lequel (lesquels) doit-on demander en première intention pour orienter le diagnostic d'une thrombopénie isolée à 20 g/l (G.R. et leucocytes normaux)?**

Myélogramme	
Echographie splénique	
Etude de la coagulation	
Test d'agrégation plaquettaire	
Biopsie médullaire	

8. **Ce patient présente un tableau typique de perforation ulcéreuse gastrique. Vous pouvez avoir recours à divers examens complémentaires pour le confirmer, sauf un qui est contre-indiqué. Indiquez lequel.**

Radiographie de l'abdomen sans préparation debout, de face	
Radiographie de l'abdomen sans préparation couché, de profil	
Fibroscopie oeso-gastro-duodénale	
Transit opaque aux hydro-solubles	
Ponction lavage de l'abdomen	

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

N° d'examens .....

1. **Devant un ictère douloureux et fébrile quel est l'examen que vous demandez en priorité?**

Cholangiographie IV	
Echographie hépato biliaire et pancréatique	
Cholangiographie rétrograde par cathétérisme de la papille	
Scanner	
Cholangiographie transhépatique	

2. **Parmi les examens suivants quel est le premier à réaliser chez une femme ménopausée de 55 ans, présentant des métrorragies spontanées :**

Dosage de l'œstradiol	
Dosage de l'H.C.G.	
Dosage d'A.C.E.	
Hystérographie	
Scanner pelvien	

3. **Parmi les examens suivants, quel est celui qui permet avec le plus de certitude de porter le diagnostic de cancer de l'endomètre ?**

Examen clinique	
Frottis endométrial	
Echographie	
Hystérographie	
Curetage biopsique	

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

4. **Chez une femme de 35 ans présentant une tumeur du sein de 3 cm de diamètre le seul examen permettant d'affirmer avec certitude le diagnostic de cancer est:**

La thermographie	
La mammographie	
La cytologie	
L'examen clinique	
Prélèvement pour examen anatomo-pathologique	

5. **Quel examen n'est pas justifié à titre systématique dans le bilan pré-thérapeutique d'un cancer du col utérin classé T3:**

Une U.I.V.	
Une scintigraphie osseuse	
Une lymphographie pédieuse bilatérale	
Une cystoscopie	
Une rectoscopie	

wadifa-info.com

نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/920 - Wadifa Info - page 16/17

Wadifa Info

www.wadifa-info.com

Le sujet suivant à préparer — النموذج التالي للتحضير

نموذج مباراة توظيف إطار مالي ومحاسباتي - الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط-سلا-القنيطرة 2026

Modèle de concours : Cadre finance et comptabilité – Société Régionale Multiservices Rabat-Salé-Kénitra (SRM-RSK) 2026 –

www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/929

Chaîne WhatsApp — قناة واتساب

المباريات الجديدة والنتائج كل يوم

Nouveaux concours et résultats chaque jour

www.wadifa-info.com/wa

Chaîne YouTube — قناة يوتيوب

امتحانات تجريبية بالتصحيح، بالدارجة

Examens blancs corrigés, expliqués en darija

youtube.com/@wadifainfo

Envoyer à un ami — أرسل النموذج لصديق

شارك هذا النموذج على واتساب مع من يحضّر معك

Partagez ce sujet sur WhatsApp

wa.me