

Concours de recrutement des techniciens de 3ème grade

Durée 3H **coefficient :5**

L'usage de tous les documents autres que ceux fournis, quelle qu'en soit la forme, est strictement interdit. Tout équipement électronique (téléphone, tablette, ...) est strictement interdit. Ce concours est composé d'un QCM de 120 questions.
Choisir la/les bonne(s) réponse(s)

Question

1. La trame est une unité de données de protocole (PDU) de la couche
   a) Transport.
   b) Réseau.
   c) Liaison de données.
   d) Physique.
2. La couche transport du modèle OSI se charge :
   a) De livrer les messages de bout en bout du réseau.
   b) D'acheminer les paquets d'après une adresse réseau unique.
   c) De standardiser les formats de données entre les systèmes.
   d) De définir les procédures d'accès au support.
3. Lequel de ces protocoles dépend de la couche transport ?
   a) TCP
   b) IP
   c) Frame Relay
4. Le mode d'adressage de la couche physique est implémenté par des :
   a) Bits de temporisation et de synchronisation.
   b) Adresses physiques.
   c) Adresses réseau logiques.
5. Qu'est-ce que TCP/IP ?
   a) Les 2 principaux protocoles d'Internet
   b) Un langage de programmation
   c) Le seul protocole sur Internet
6. À quoi correspond l'adresse 192.168.1.210 en binaire ?
   a) 11000000. 10101000. 00000000. 11010010
   b) 11000000 .10101000 .00000001 .11010011
   c) 11000000 .10101000. 00000001. 11010010
7. Quelle(s) classe(s) d'adresses autorisent plus de 1024 hôtes par réseau ?
   a) A uniquement
   b) B et C
   c) A et B
8. À quoi sert DHCP ?
   a) À attribuer dynamiquement des adresses IP.
   b) À attribuer des noms Internet.
   c) À réaliser dynamiquement un lien entre l'adresse IP et l'adresse physique.
9. IP est un protocole qui fonctionne en
   a) Mode connecté.
   b) Mode datagramme.
   c) Un autre mode.
10. Quel est le champ du datagramme IP qui évite qu'un datagramme ne circule indéfiniment dans le réseau ?
    a) TTL
    b) N° de fragment
    c) Checksum
11. Parmi ces trois adresses IP, quelle est celle de classe B ?
    a) 15.236.25.125
    b) 196.23.250.10
    c) 132.10.251.20
12. Qu'est-ce que le NAT ?

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/3641 - Wadifa Info - page 1/10

a) La translation d'adresse IP
b) La résolution d'adresse MAC
c) Le cryptage des mots de passe

13. À quoi sert ARP ?
a) À trouver l'adresse MAC d'une station dont on connaît l'adresse IP
b) À trouver l'adresse IP d'une station dont on connaît l'adresse MAC
c) À trouver l'adresse MAC d'une station dont on connaît le nom de HOST

14. Quel type de connecteur utilise-t-on pour les réseaux connectés en paires torsadées ?
a) BNC
b) RJ45
c) RJ11

15. Quelle IRQ est utilisée pour le premier port série (COM) ?
a) 3
b) 7
c) 4

16. Un pilote de carte réseau fonctionne au niveau de quelle couche du modèle OSI ?
a) Couche physique
b) Couche liaison de données
c) Couche réseau

17. Parmi les périphériques suivants, quel est celui qui a la priorité la plus grande ?
a) Le clavier
b) Premier contrôleur de disque IDE
c) COM2

18. Pour relier un PC muni d'une carte réseau avec port RJ45 à un concentrateur, on utilisera
a) Un câble croisé à paires torsadées.
b) Un câble droit à paires torsadées.
c) Un câble coaxial.

19. Quel protocole fonctionne au niveau de la couche transport fournit un service sans connexion entre les hôtes ?
a) UDP
b) TCP
c) ARP
d) IP

20. Quel protocole fonctionne au niveau de la couche Internet et fournit un service de connexion entre les hôtes ?
a) UDP
b) TCP
c) ARP
d) IP

21. Si un hôte diffuse une trame contenant une adresse MAC source et une adresse de destination et que son objectif est d'attribuer une adresse IP, quel protocole de la couche Réseau l'hôte utilise-t-il ?
a) IPX
b) TCP
c) ARP
d) RARP

22. Si une interface de routeur est encombrée, quel protocole de la suite IP est utilisé pour informer les routeurs voisins ?
a) TCP
b) IP
c) ICMP
d) ARP

23. Quelle est la plage d'hôtes valide dont l'adresse IP 172.16.10.22 / 255.255.255.240 fait partie ?
a) 172.16.10.20 à 172.16.10.22
b) 172.16.10.1 à 172.16.10.255
c) 172.16.10.16 à 172.16.10.23
d) 172.16.10.17 à 172.16.10.30

24. Quelle plage d'adresses peut être utilisée dans le premier octet d'une adresse réseau de classe B?
a) 1-127
b) 128-191
c) 129-192
d) 192-220

25. Quelle plage d'adresses peut être utilisée dans le premier octet d'une adresse de classe C ?
a) 1-127
b) 129-192
c) C 203-234
d) D 192-223

26. Lequel des périphériques suivants traduit le nom d'hôte en adresse IP ?

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/3641 - Wadifa Info - page 2/10

a) Serveur DHCP
b) Serveur DNS
c) Hub
d) Pare-feu

27. Lequel des énoncés suivants n'est pas vrai ?
a) Plusieurs noms d'hôtes peuvent correspondre à une seule adresse IP
b) Un seul nom d'hôte peut correspondre à plusieurs adresses IP
c) Un seul nom d'hôte peut correspondre à une seule adresse IP
d) Aucune de ces réponses n'est vraie.

28. Quelle commande permet de supprimer les entrées du cache DNS ?
a) ipconfig/renew
b) ipconfig/initdns
c) ipconfig/flushdns

29. Quelle commande permet de résilier un bail DHCP ?
a) ipconfig /lease
b) ipconfig /release
c) ipconfig /renew
d) ipconfig /new

30. Quelle clef registre permet le lancement de programme au démarrage ?
a) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
b) HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\RegEdt32\Settings
c) HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services

31. Les postes client démarrent Windows 7 Professionnel sur une partition de disque dur NTFS.
Un utilisateur démarre tous les matins une application générant de gros fichiers de données sur son disque dur C. Il vous appelle un matin et vous dit que son application ne veut pas démarrer car son disque serait apparemment plein.
Vous allez sur place et vous vous rendez-compte que son disque est effectivement plein, mais qu'il reste de l'espace non alloué sur le disque dur.
Comment allez-vous faire pour redonner de l'espace utilisable au disque dur de cet utilisateur ?
a) Faire une sauvegarde des données et formater le disque complètement afin de recréer une partition utilisant également l'espace non alloué
b) Créer une partition avec l'espace non alloué et lui attribuer la lettre D
c) Etendre le disque dur C en utilisant l'espace non alloué
d) Créer une partition avec l'espace non alloué. Créer un point de montage sur C pour cette nouvelle partition.

32. On a 2 serveurs de fichiers sous Windows 2008 R2 serveur. L'un des serveurs de fichiers est relativement long à fournir les informations aux utilisateurs. Ceux-ci se plaignent du temps d'ouverture des fichiers.
Vous décidez d'utiliser le moniteur système et vous découvrez que certaines valeurs sont anormalement hautes : "entrées/Sorties I/O" et "la file d'attente du disque". Cependant le disque dur est un disque de haute capacité disposant d'encore plus de 60 Go d'espace libre.
Quelle est la solution ?
a) Redémarrer le serveur de fichiers et effectuer une vérification du disque
b) Changer de disque dur car celui-ci semble avoir été endommagé.
c) Effectuer une défragmentation du disque dur
d) Utiliser l'outil de nettoyage de disque afin de supprimer les fichiers inutilisés.

33. On doit créer des comptes pour des nouveaux utilisateurs, afin qu'ils puissent accéder aux ressources réseau telles que les dossiers partagés et les imprimantes. Quel type de comptes d'utilisateur on doit créer pour ces nouveaux employés ?
a) Comptes d'utilisateur de domaine
b) Comptes d'utilisateur locaux
c) Comptes Administrateur prédéfinis
d) Comptes Invité prédéfinis

34. Le technicien réseau a configuré un ordinateur pour exécuter Windows 2008 Server. Quel compte utilise-t-il pour accéder à l'ordinateur, avant de créer un compte pour lui-même ?
a) Compte d'utilisateur de domaine
b) Compte d'utilisateur local
c) Compte Administrateur prédéfini
d) Compte Invité prédéfini

35. Le technicien réseau doit limiter l'utilisation de l'imprimante réservée au service SIT. Que doit-il faire pour que seuls les employés du groupe SIT puissent accéder à l'imprimante ?
a) Ajouter l'autorisation Imprimer à tous les utilisateurs du service SIT.
b) Ajouter l'autorisation Imprimer au groupe SIT et conserver l'autorisation par défaut du groupe Tout le monde.
c) Supprimer l'autorisation par défaut Imprimer du groupe Tout le monde et accorder cette autorisation uniquement au groupe SIT.
d) Supprimer l'autorisation par défaut Imprimer du groupe SIT et accorder cette autorisation au groupe Tout le monde.

36. Vous utilisez Windows 7 Professionnel sur votre ordinateur. Vous créez un raccourci du dossier nommé Rapports qui est un partage réseau. Vous voulez utiliser le raccourci quand vous n'êtes pas connecté au réseau. Donc vous souhaitez configurer le


wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/3641 - Wadifa Info - page 3/10

raccourci pour être accessible hors connexion. Cependant vous ne voyez pas l'option « rendre disponible hors connexion ». Que devez-vous faire ?

a) Utilisez l'explorateur Windows pour activer la mise en cache du dossier Rapports.
b) Connectez-vous au réseau au préalable avant de pouvoir mettre le dossier hors connexion.
c) Utilisez l'explorateur Windows pour autoriser l'utilisation de fichiers hors connexion. Puis rendre disponible hors connexion le dossier rapports.
d) Copier le contenu du dossier Rapports afin de pouvoir le rendre accessible hors connexion.

37. WDS est un rôle" facultatif sur toutes les versions Windows Server depuis :
    a) Windows NT
    b) Windows 2000 Server
    c) Windows Server 2003
    d) Windows Server 2003R2
38. Quelles sont parmi ces affirmations, celles qui caractérisent un Intranet ?
    a) Un Intranet est un réseau plus performant que le réseau Internet
    b) Un Intranet est un réseau privé accessible de l'extérieur par identification
    c) Un Intranet est un réseau privé non accessible depuis l'extérieur
    d) Un Intranet est un réseau fonctionnant sur les mêmes principes que l'Internet
39. La GED est :
    a) Un système informatisé d'acquisition de Documents
    b) Un système informatisé de gestion financière
    c) Un système d'archivage de documents
    d)Un système de gestion des habilitations
40. A quel type de service accède-t-on avec le protocc
    a) La discussion instantanée (Chat)
    b) La gestion du courrier électronique
    c) L'accès à des sites sécurisés
    d) Le chargement de pages Web
41. La sauvegarde est un système :
    a) D'archivage
    b) De duplication des données
    c) D'enregistrement sur disque
42. Où sont stockés les courriers avant d'être consultés par le destinataire ?
    a) En attente sur l'ordinateur de l'expéditeur
    b) Sur le serveur SMTP de l'expéditeur
    c) Sur le serveur de courrier du destinataire
    d) Sur le disque du destinataire
43. Qu'est-ce qu'un Spam ?
    a) une contraction musculaire brusque, violente et involontaire
    b) un courrier indésirable envoyé généralement à des fins publicitaires
    c) un courrier important et très attendu
44. On a deux sites interconnectés via une ligne dédiée (10.0.0.0/24). Chaque site héberge des réseaux locaux. Le site 1 dispose de trois LANs adressés en 10.10.0.0/24, 10.10.1.0/24, 10.10.2.0/24. Le site 2 dispose de trois LANs adressés en 10.12.0.0/24, 10.12.1.0/24, 10.12.2.0/24. Quelle est l'affirmation vraie à propos du routage IPv4 ?



    a) Le routeur R1 dispose d'une route qui livre les paquets à destination du réseau 0.0.0.0/0 à la passerelle 10.0.0.2/24
    b) Le routeur R2 dispose d'une route qui livre les paquets à destination du réseau 0.0.0.0/0 à la passerelle 10.0.0.2/24
    c) Le routeur R1 dispose d'une route qui livre les paquets à destination du réseau 10.0.0.0/16 à la passerelle 10.0.0.2/24
    d) Le routeur R1 dispose d'une route qui livre les paquets à destination du réseau 10.12.0.0/22 à la passerelle10.0.0.2/24
45. Quelles sont les adresses valides pour adresser des interfaces d'un routeur dans le réseau 192.168.254.192/30 ?
    a) 192.168.254.192
    b) 192.168.254.194
    c) 192.168.254.0
    d) 192.168.254.193
46. Quels sont les plages d'un bloc 172.16.0.0/16 partagé en deux blocs équivalents ?
    a) 172.17.0.0/24
    b) 172.16.0.0/17
    c) 172.16.0.0/24
    d) 172.16.128.0/17

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/3641 - Wadifa Info - page 4/10

47. Sur quelle couche du modèle OSI se trouve le switch (non administrable) ?
    a) 1
    b) 2
    c) 3
    d) 4
48. Sur quelle couche du modèle OSI se trouve le switch (administrable) ?
    a) 1
    b) 2
    c) 3
    d) 4
49. Quelle commande permet de voir les VLAN présents sur le switch ?
    a) Show ipvlan
    b) Show vlan conf
    c) Show vlan
    d) Show config vlan

50. Quelle est la fonctionnalité permettant de transporter des VLAN sur une seule interface ?
    a) San Goku
    b) Trunk
    c) San Goten
    d) Fusion
51. Le VLAN 10 doit être supprimé d'un commutateur. Quelle commande on doit entrer pour accomplir cette tâche?
    a) Switch(config-if)# no switchport access vlan 10
    b) Switch(config-if)# erase switchport access vlan 10
    c) Switch(vlan)# no vlan 10
    d) Switch(vlan)# no vlan database 10
52. Tous les postes de travail sont correctement configurés dans le VLAN 20. Les postes de travail connectés au commutateur SW1 ne peuvent pas envoyer de trafic aux postes de travail sur SW2. Que pourrait-on faire pour remédier au problème ?
    a) Allow VLAN 20 on the trunk link.
    b) Enable DTP on both ends of the trunk.
    c) Configure all workstations on SW1 to be part of the default VLAN.
    d) Configure all workstations on SW2 to be part of the native VLAN
53. Dans la commande RouterC(config)# ip route 197.5.2.0 255.255.255.0 192.10.1.1, que représente l'adresse 192.10.1.1 ?
    a) L'hôte source
    b) Le routeur du saut suivant
    c) L'interface de sortie
    d) Le réseau de destination
54. Un câble de brassage sert à relier :
    a) Une carte réseau à un port d'un panneau de brassage
    b) Une prise informatique à un port de hub
    c) Un port de panneau de brassage à un hub
    d) Deux cartes réseau
55. Lesquels des énoncés suivants décrit la fibre optique
    a) Il est facile à installer
    b) Il est conseillé pour des sites de petite taille avec des budgets limités.
    c) Il offre une vitesse de transmission élevée.
    d) Il présente une forte immunité contre le bruit
56. Quel est le câble de meilleure qualité ?
    a) UTP
    b) STP
    c) FTP
57. Quel est l'autre nom d'un câble à paires inversées ?
    a) Câble de raccordement
    b) Câble d'interconnexion
    c) Câble de console
    d) Câble de raccordement de bout en bout
58. Que signifie POE pour un élément actif de réseau ?
    a) Une alimentation des terminaux via le port physique de l'élément actif
    b) Une classe de service paramétrable sur l'élément actif
    c) Une meilleure gestion des collisions sur le réseau
59. Indiquer l'attaque qui permet d'arriver à un Dénis de Service (DoS)
    a) DNS Spoofing
    b) SYN Flooding
    c) IP Spoofing
60. Quel protocole est utilisé par Windows au niveau de l'Active Directory pour crypter le processus d'authentification d'un


wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/3641 - Wadifa Info - page 5/10

c) Par défaut, SSH utilise le port 22 et Telnet utilise le port 23 pour les communications, et les deux utilisent le standard TCP.

73. Les BIOS compatibles sont :
    a) Les BIOS qui ont la même marque de carte mère
    b) Les BIOS qui ont le même Chipset Master
    c) Les BIOS qui ont le même pays d'origine
    d) Les BIOS qui ont la même marque
74. Les disques dur serial ATA sont plus :
    a) Rapide que les ultra DMA
    b) Grand en capacité que les ultra ATA
    c) Grand de 80 GO de capacité
75. Le MSDOS est un (e) :
    a) Système de programmation
    b) Système d'exploitation de tout le matériel du PC
    c) Couche indispensable pour l'exécution des programmes de Windows
76. Ensemble de commandes créées par Microsoft avant l'arrivée du Windows

Trouver la fonction de chaque flèche pour compléter les derniers cercles ?



77. Quelle est la bonne réponse ?



78. L'addition 0011 + 1001 en binaire donne :
    a) 1101
    b) 1011
    c) 1001
    d) 1100
79. En logique booléenne, quel est le résultat de l'équation S=A+B, si A=1 et B=1 ?
    a) S=0
    b) S=1
    c) S=2
80. Quelle est la commande utiliser pour activer l'agent de relais dans un switch/routeur ?
    A- Ip helper-address
    B- Ip dhcp-client
    C- Ip relais
    D- Ip dhcp client address
81. Quelle est la commande utiliser pour passer plusieurs vlan sur une interface ?
    A- Switchport mode trunk
    B- Switchport mode access
    C- Switchport vlan
    D- Enable vlan interface
82. Quelle est la commande utiliser pour affecter une addresse ip à une interface de VLAN dans un switch ?
    A- ip address
    B- vlan address
    C- interface vlan adress
    D- ip vlan address
83. Dans un routeur cisco, quelle est la commande à utiliser pour faire un ping dans le mode configuration global ?
    A- (config)# do ping
    B- (config)# ping
    C- (config)# config ping
    D- (config)# ip ping
84. Pour configurer les lignes d'accès à distance (exemple telnet) dans un routeur cisco on utilise la commande ?
    A- Line vty 0 4
    B- Interface telnet
    C- Line telnet

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/3641 - Wadifa Info - page 6/10

85. Pour configurer l'agrégation des liens dans un commutateur cisco on utilise la commande ?
    A- Channel-group
    B- Interface-group
    C- Aggregate-interfaces
    D- Aggregate-group
86. Pour activer une interface dans un routeur cisco on utilise la commande ?
    A- no shut
    B- enable
    C- active
    D- activate
87. Choisissez la réponse qui décrit tous les modes VTP possibles ?
    A- Server, client, transparent
    B- Server, client, Access
    C- Client, Access, Trunk
    D- Server, Access, Trunk
88. Quel est le protocole propriétaire de cisco ?
    A- ISL
    B- Dot1Q
    C- OSPF
    D- VRRP
89. Pour affecter une interface à un VLAN on utilise la commande ?
    A- (config-if)# switchport access vlan
    B- (config-if)# vlan access
    C- (config)# switchport vlan
    D- (config)# vlan interface
90. Pour arrêter de transmettre les mises à jour de la table de routage sur une interface on utilise la commande ?
    A- passive-interface
    B- stop maj
    C- no update
    D- no run
91. Pour désactiver le protocole de routage RIP on utilise la commande ?
    A- disable rip
    B- no rip
    C- stop rip
    D- no router rip
92. Pour activer la version 2 du protocole RIP on utilise la commande ?
    A- version 2
    B- rip 2
    C- version next
    D- 2 rip
93. La distance administrative du protocole RIP est ?
    A- 130
    B- 120
    C- 110
    D- 100
94. Quel est le protocole de routage qui consomme plus de ressource ?
    A- OSPF
    B- RIP
    C- RIPv2
    D- Routage statique
95. Quel est le protocole de routage standard ?
    A- EIGRP
    B- IGRP
    C- RIP
96. Quelle est la commande qui affiche uniquement la table de routage rip ?
    A- Show ip route rip
    B- Show ip rip
    C- Show route rip
    D- Show rip
97. Pour consommer le moins de ressources matériel il est préférable d'utiliser quel type de routage ?
    A- Le routage statique

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/3641 - Wadifa Info - page 7/10

B- Le routage dynamique

98. Pour configurer le routage dynamique entre plusieurs routeurs de différents constructeurs (HP, CISCO, DELL ...) il est préférable d'utiliser le protocole ?
   A- EIGRP
   B- IGRP
   C- OSPF

99. : Parmi ces protocoles de routage lequel est un protocole hybride ?
   A- IGRP
   B- OSPF
   C- ISIS
   D- EIGRP

100. Parmi ces hyperviseurs lequel est propriétaire de Microsoft ?
   A- ESXI
   B- CITRIX
   C- HYPERV
   D- KVM

101. Quelle est la dernière version de Windows server ?
   A- 2020
   B- 2019
   C- 2018
   D- 2016

102. Quelle commande permet d'accéder à la stratégie de groupe local ?
   A- Gpedit.msc
   B- Grouppolicy.msc
   C- Gpolicy.msc
   D- Gpl.msc

103. Quelle commande permet d'interroger le serveur DNS ?
   A- Nslookup
   B- Dnslookup
   C- Dnscheck
   D- Checkdns

104. Quelle commande permet de vider le cache DNS ?
   A- Ipconfig /flushdns
   B- Ipconfig /cleardns
   C- Cleardns
   D- Nslookup clear

105. L'extension du fichier de disque dur virtuelle dans windows server 2012 est ?
   A- Win
   B- Vhd
   C- Vhdx
   D- Vmx

106. Quelle est la fonction de WSUS ?
   A- L'administration du système de mise à jour
   B- D'installer le système d'exploitation sur les ordinateurs à distance
   C- C'est un serveur de temps windows
   D- La centralisation des logs

107. Quelle commande permet de vérifier le temps sur 1.1.1.1 ?
   A- Net time \\1.1.1.1
   B- Time -m 1.1.1.1
   C- Time check 1.1.1.1
   D- Net time -s 1.1.1.1

108. : Quelle commande permet d'arrêter l'ordinateur local ?
   A- Shutdown -s
   B- Shutdown -r
   C- Shutdown -m
   D- Shutdown -f

109. Quelle commande permet de redémarrer l'ordinateur local ?
   A- Shutdown -s
   B- Shutdown -r
   C- Shutdown -m
   D- Shutdown -f

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/3641 - Wadifa Info - page 8/10

110. : Quel protocole est dédié à la transmission de fichiers sur Internet ?
- A- STP
- B- SNMP
- C- FTP

111. : Un réseau a comme masque 255.255.255.224. Combien de machines peut-il y avoir sur un tel réseau ?
- A- 254
- B- 128
- C- 224
- D- 30

112. Laquelle des propositions suivantes est une adresse IP privée ?
- A- 11.1.1.1.1
- B- 192.167.10.10
- C- 172.16.4.4
- D- 172.33.5.2

113. Déterminez l'adresse IP qui peut être utilisée pour les hôtes du sous-réseau 200.100.50.0/28 ?
- A- 200.100.50.10
- B- 200.100.50.110
- C- 200.100.50.111
- D- 200.100.50.1111

114. Que vérifie la commande ping 127.0.0.1?
- A- La connexion à l'hôte distant ayant pour adresse IP 127.0.0.1
- B- Si le routeur connectant le réseau local à d'autres réseaux peut être atteint
- C- La route que les paquets prennent entre l'hôte local et l'hôte ayant pour adresse IP 127.0.0.1
- D- La configuration TCP/IP de la carte réseau, et cette adresse s'appelle le test de bouclage interne.

115. L'administrateur réseau configure le routeur avec la commande ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2. Comment s'affiche la route dans la table de routage ?
- A- C 172.16.1.0 is directly connected, Serial0/0
- B- S 172.16.1.0 is directly connected, Serial0/0
- C- C 172.16.1.0 [1/0] via 172.16.2.2
- D- S 172.16.1.0 [1/0] via 172.16.2.2

116. Un administrateur réseau a configuré une route par défaut sur le routeur A qui n'est pas partagée avec le routeur B adjacent autres routeurs de la zone OSPF. Quelle commande l'administrateur peut-il exécuter pour éviter de passer du temps à configurer la route par défaut sur le routeur B et sur tous les autres routeurs de la zone OSPF ?
- A- Router_B(config-router)# ospf redistribute default-route
- B- Router_A(config-router)# default-information originate
- C- Router_B(config-router)# default-information originate
- D- Router_B(config-router)# ip ospf update-default

117. Le protocole POP permet :
- A- D'envoyer des emails à d'autres utilisateurs
- B- De se connecter afin de récupérer les messages de sa boîte email
- C- D'archiver des emails localisés sur son ordinateur en les envoyant sur sa boite email.
- D- De se créer une adresse de messagerie.

118. Quand devez-vous utiliser un câble droit dans un réseau ?
- A- Pour connecter un routeur via le port console.
- B- Pour connecter un hôte à un commutateur.
- C- Pour connecter un commutateur à un autre.
- D- Pour connecter un routeur à un autre.

119. Un switch SAN FC utilise quel type de câble pour se connecter aux serveurs ?
- A- Fibre Optique
- B- Ethernet
- C- Coaxiale
- D- Wifi

120. En informatique, qu'est-ce qu'un SSO ?
- A- Le SSO est un service d'identification
- B- Le SSO est un service d'autorisation
- C- Le SSO est un service d'authentification
- D- Le SSO est un service de confidentialité

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/3641 - Wadifa Info - page 9/10

Wadifa Info

www.wadifa-info.com

Le sujet suivant à préparer — **النموذج التالي للتحضير**

نموذج مباراة توظيف تقني من الدرجة الثالثة - وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل

Modèle de concours : Technicien – 3e grade – Ministère de l'Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et

www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/390

Chaîne WhatsApp — **قناة واتساب**

المباريات الجديدة والنتائج كل يوم

Nouveaux concours et résultats chaque jour

www.wadifa-info.com/wa

Chaîne YouTube — **قناة يوتيوب**

امتحانات تجريبية بالتصحيح، بالدارجة

Examens blancs corrigés, expliqués en darija

youtube.com/@wadifainfo

Envoyer à un ami — **أرسل النموذج لصديق**

شارك هذا النموذج على واتساب مع من يحضّر معك

Partagez ce sujet sur WhatsApp

wa.me