

**Examen d'aptitude professionnelle pour l'accès au grade principal
du corps des infirmiers et techniciens de santé
session du 22 décembre 2024**

Cadre : Infirmiers
Spécialité : Infirmier polyvalent

Durée : 02h00
Coefficient : 2

2^{ème} épreuve

Instructions pour répondre sur la grille de réponses

- La grille de réponse est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponse par candidat) ;
- Pour répondre aux 30 questions, cocher la grille de réponses la case correspondante à **la ou les bonnes réponses**, en mettant une croix ;
- Utiliser un stylo à bille bleu ou noir ;
- Ne pas utiliser de correcteur (blanco).

Cochez-la ou les bonnes réponses

1. **Quelle est la première étape de la planification des soins :**
 - A. Mettre en œuvre le plan
 - B. Collecter des données cliniques ^f
 - C. Déterminer les priorités
 - D. Évaluer les résultats
2. **Une planification efficace des soins repose sur :**
 - A. L'expérience des soignants
 - B. Une analyse précise des besoins du patient
 - C. La disponibilité des ressources
 - D. La rapidité d'exécution
3. **La gestion des soins est basée sur :**
 - A. Des protocoles standardisés et adaptés
 - B. Une approche improvisée
 - C. Les recommandations des familles
 - D. Les directives administratives uniquement
4. **La délégation des soins à un membre de l'équipe est efficace si :**
 - A. Les compétences sont alignées avec les tâches confiées
 - B. Les soignants sont surchargés
 - C. Le patient donne son accord
 - D. Le manager l'impose sans explications
5. **Pour évaluer la qualité des soins, l'indicateur clé de performance est :**
 - A. Le nombre de soignants
 - B. La satisfaction des patients
 - C. Les dépenses de l'unité
 - D. La durée moyenne de séjour
6. **Laquelle des démarches suivantes vise l'amélioration de la qualité des soins :**
 - A. Les audits cliniques
 - B. La réduction des effectifs
 - C. L'augmentation des horaires de travail
 - D. La disponibilité des équipements
7. **La traçabilité dans la gestion des soins permet de :**
 - A. Réduire la charge administrative
 - B. Garantir la sécurité des patients
 - C. Accélérer les soins
 - D. Limiter les erreurs des soignants
8. **Une approche de soins centrée sur le patient signifie :**
 - A. Impliquer le patient dans toutes les décisions liées à ses soins
 - B. Simplifier les processus pour les soignants
 - C. Réduire les interactions avec les familles
 - D. Limiter les dépenses

55, Av. Mohammed V, Rabat - Tél: +212 537 76 11 21/+212 537 76 90 01 - Fax: +212 537 76 01 05
Site: www.sante.gov.ma

9. La coordination des soins sert à :
 - A. Réduire les coûts d'hospitalisation
 - B. Assurer une continuité dans la prise en charge des patients
 - C. Simplifier les processus administratifs
 - D. Éviter les audits externes
10. Dans une unité de soins, le principal objectif de la gestion des risques est de :
 - A. Réduire les coûts administratifs
 - B. Prévenir les événements indésirables
 - C. Simplifier les protocoles
 - D. Éviter les inspections
11. Un événement indésirable associé aux soins (EIAS) veut dire :
 - A. Une erreur administrative
 - B. Un incident causant un préjudice au patient
 - C. Une plainte des familles
 - D. Une surcharge de travail
12. Le tableau de bord de gestion d'une unité de soins est :
 - A. Un outil de suivi des performances de l'unité
 - B. Un registre des patients
 - C. Une liste des moyens
 - D. Une méthode pour organiser le planning
13. Un protocole de soins désigne :
 - A. Une recommandation générale
 - B. Une méthode d'intervention standardisée
 - C. Une loi gouvernementale
 - D. Une liste d'équipements nécessaires
14. La communication non verbale avec les patients a pour objectif de :
 - A. Renforcer le lien de confiance
 - B. Remplacer les consignes orales
 - C. Masquer les informations difficiles
 - D. Simplifier les procédures
15. Les soins relationnels se définissent comme :
 - A. Une approche centrée sur les tâches techniques
 - B. Une interaction soignant-soigné basée sur la reconnaissance des besoins humains
 - C. Une approche qui exclut toute dimension émotionnelle
 - D. Une stratégie purement organisationnelle
16. Lequel des concepts suivants est au cœur des soins relationnels :
 - A. L'autonomie des soignants uniquement
 - B. La personnalisation des soins selon les besoins du patient
 - C. L'uniformité des pratiques pour garantir l'équité
 - D. L'évitement des discussions émotionnelles
17. Les soins relationnels favorisent principalement :
 - A. Une relation hiérarchique entre soignant et patient
 - B. Une alliance thérapeutique basée sur la confiance mutuelle
 - C. Une diminution des attentes émotionnelles du patient
 - D. Une standardisation des interactions
18. Parmi les principaux obstacles aux soins relationnels on note :
 - A. La charge de travail trop élevée
 - B. La motivation intrinsèque des soignants
 - C. L'accès facile aux outils de communication modernes
 - D. Une communication défailante
19. Les soins relationnels impactent la qualité des soins par le fait qu'ils :
 - A. N'ont pas d'impact mesurable sur la satisfaction des patients
 - B. Améliorent la satisfaction et l'observance thérapeutique des patients
 - C. Augmentent le temps nécessaire pour fournir des soins techniques
 - D. Entraînent une surcharge émotionnelle pour les soignants sans bénéfices significatifs
20. La priorité dans la prise en charge d'un cas de septicémie est de :
 - A. Administrer des antibiotiques à large spectre
 - B. Administrer des antibiotiques selon l'antibiogramme
 - C. Fournir un supplément d'oxygène
 - D. Surveiller les niveaux de glucose

21. Lors d'une transfusion sanguine, une réaction hémolytique aiguë peut être indiquée par :
 - A. Un prurit intense
 - B. Une fièvre et une hypotension
 - C. Une bradycardie
 - D. Une hyperthermie localisée
22. L'élément le plus fiable pour évaluer la déshydratation chez un patient est :
 - A. La coloration de la peau
 - B. La mesure de la diurèse
 - C. Le test de la turgescence cutanée
 - D. Le taux de natrémie
23. Lors d'une injection intraveineuse, le terme "extravasation" veut dire :
 - A. Une occlusion du cathéter
 - B. La formation de caillots dans la veine
 - C. Une fuite de liquide dans les tissus environnants
 - D. Une réaction allergique au médicament
24. L'effet secondaire redoutable de la morphine utilisée en soins intensifs pourrait être :
 - A. La diarrhée
 - B. La bradycardie
 - C. La dépression respiratoire
 - D. L'éruption cutanée
25. La prise de poids rapide chez un patient atteint d'insuffisance cardiaque congestive est due à :
 - A. Une perte musculaire
 - B. Une surhydratation
 - C. Une accumulation de gaz
 - D. Une complication hépatique
26. La priorité dans la prise en charge d'un patient présentant une hyperkaliémie sévère, est de :
 - A. Administrer des diurétiques
 - B. Surveiller les fonctions rénales
 - C. Fournir une hydratation intraveineuse
 - D. Évaluer l'activité électrique cardiaque
27. L'infirmier est dans l'obligation d'arrêter immédiatement une alimentation parentérale en cas de :
 - A. Résidus gastriques > 200 ml
 - B. Apparition d'une diarrhée légère
 - C. Survenue d'une dyspnée aiguë
 - D. Variation de la glycémie
28. Lors de l'administration du potassium en IV il importe de surveiller la survenue d'une :
 - A. Hypertension
 - B. Arythmie cardiaque
 - C. Hypothermie
 - D. Dépression respiratoire
29. La principale cause de l'hypotension pendant une séance d'hémodialyse est :
 - A. L'hypovolémie due à une ultrafiltration excessive
 - B. L'hyperkaliémie
 - C. L'infection du cathéter
 - D. L'erreur de prescription du dialysat
30. La complication la plus fréquente liée au cathéter veineux central pour hémodialyse est :
 - A. La thrombose
 - B. Le sepsis
 - C. La nécrose cutanée
 - D. L'embolie gazeuse