Pour répondre aux questions ci-après proposées, cochez la ou les réponse

Q1- Le principe de l'image la plus haute correspond à l'œil le plus bas revient au test	
A	Synoptophore
B	Verre rouge
C	Lancaster
D	Examen sous écran
Q2- En orthoptie, le prisme dévie l'image vers	
A	La base
B	L'arête
C	Le bas
D	Le haut
Q3- Le Press-on permet de traiter une	
A	Amétropie
B	Anisométropie
C	Basse vision
D	Paralysie
Q4- Le Press-on peut être défini comme	
A	Une membrane souple
B	Un verre correcteur
C	Un prisme
D	Un écran translucide

Q5- La barre de prisme de Berrens est un outil de

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

D De myopie

Q14- Le test de Lang peut etre utilisé chez l'enfant à partir de l'âge de

A 6 semaines
B 6 jours
C 6 ans
D 6 mois

Q15- Le trou sténopeique permet de détecter une éventuelle

A Atteinte du champ visuel
B
C Amblyopie
D Dyschromatopsie

Q16- L'écran translucide de SPIELMANN est un matériel permettant d'étudier

A L'accommodation
B La déviation
C Le champ visuel
D Le torticolis

Q17- Les lunettes de dépistage sont utilisées chez

A La personne âgée
B L'adulte
C L'enfant
D Le nouveau-né

Q18- La skiascopie est une méthode permettant d'étudier

A L'état de la réfraction
B L'état de la stéréoscopie
C L'état de la vision binoculaire
D L'état de la déviation

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Q19- Les verres concaves permettent de corriger

A	L'hypermetropie
B	La presbytie
C	La myopie
D	L'esophorie-tropie

Q20- Quels sont les types d'examen sous écran qu'on peut réaliser lors de l'étude d'une déviation

A	Alternant
B	Intermittent
C	Concomitant
D	Unilateral

Q21- L'utilisation de la torche lumineuse en VP devant une esotropie est nommée

A	Test de détente
B	Test d'élongation
C	Test d'éclairage
D	Test de dépistage

Q22- Le test 15HUE de FARNSWORTH est un moyen d'étude de

A	La vision de loin
B	La vision de contraste
C	La vision des couleurs
D	La vision de près

Q23- Le frontofocomètre est un matériel permettant de mesurer

A	La tension oculaire
B	Le verre correcteur
C	Le prisme correcteur
D	L'acuité visuelle

matique donne une mesure précise de

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

D	La vision de près
Q23- Le frontofocomètre est un matériel permettant de mesurer	
A	La tension oculaire
B	Le verre correcteur
C	Le prisme correcteur
D	L'acuité visuelle
Q24- Le refractomètre automatique donne une mesure précise de	
A	La stéréoscopie
B	L'acuité visuelle
C	L'amétropie
D	La fusion
Q25- Le refractomètre manuel est souvent utilisé chez	
A	L'enfant non coopérant
B	L'adulte malvoyant
C	La personne âgée
D	L'adulte sain
Q26- Le test de Parinaud est un moyen de mesure de	
A	La vision intermédiaire
B	La vision de loin
C	La vision de près
D	La vision binoculaire
Q27- Un test de Parinaud est dit normal quand le résultat est de	
A	P 10
B	P 6
C	P 1 /2
D	P 20
Q28- A l'âge de 2 ans l'acuité visuelle normale d'un enfant peut atteindre	
A	6 /10
B	10/10
C	15/10
D	1/10

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Q29- Quand l'acuité visuelle avec correction est de 3/10, on dit que le patient a

A	Une diplopie
B	Un astigmatisme
C	Une amblyopie
D	Une amétropie

Q30- Quand les capacités fusionnelles en convergence en vision de loin sont de 6 dioptries, on dit que

A	La convergence est en excès
B	La fusion est insuffisante
C	L'amplitude est normale
D	La fusion est suffisante

Q31- Au synoptophore la fusion est étudiée au mires de

A	$1^{ér}$ degré
B	2 ème degré
C	3 ème degré
D	$4^{ème}$ degré

Q32- Le champ visuel est un moyen d'étude de l'état

A	De la tension oculaire
B	De la fusion binoculaire
C	De la fonction sclérale
D	De la fonction rétinienne

Q33- L'Octopus est un matériel permettant l'étude de la Périmétrie

A	Manuelle
B	Automatique
C	Reflexe
D	Statique

Q34- La courbe de BEBIE est un tracé spécifique au matériel de

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

B D'un acte chirurgical
C D'une correction optique
D D'une reeducation orthoptique

Q44- On peut prismer une déviation acquise avec diplopie quand

A Un seul muscle est atteint
B Quatre muscles sont atteints
C Trois muscles sont atteints
D Deux muscles sont atteints

Q45- Le champ de fusion permet de positionner et d'évaluer la dimension de la zone de vision

A Double
B Stereoscopique
C De relief
D Simple

Q46- Quand le Parinaud d'un patient agé de 50 ans indique un P10, on dit qu'il est

A Myope
B Presbyte
C Emmetrope
D Astigmate

Q47- Le test d'adaptation prismatique permet d'étudier le risque de

A Torticolis invalidant
B Amblyopie unilaterale
C Nystagmus acquis
D Diplopie postoperatoire

Q48- La Faden opération est une technique utilisée dans

A La chirurgie des strabismes
B La chirurgie des decollements de rétine
C La chirurgie des glaucomes
D La chirurgie de chalazion

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Q49- La rééducation des paralysies oculomotrices permet	
A	D'augmenter le champ de vision simple
B	D'accélérer le processus de récupération
C	De diminuer l'état fusionnel
D	D'augmenter le champ de vision trouble
Q50- Parmi les éléments du bilan orthoptique sensoriel, on trouve	
A	L'amplitude de fusion
B	L'examen sous écran
C	Le reflexe photomoteur
D	Le reflexe de convergence
Q51- Parmi les éléments du bilan orthoptique optomoteur, on trouve	
A	La motilité
B	La motricité oculaire conjuguée
C	Le PPA
D	La vision des contrastes
Q52- La zone de neutralisation d'un cas de déviation est mesurée par	
A	Trou sténopeique et verre rouge
B	Plaquette de Mawass et verre rouge
C	Champ visuel et verre rouge
D	Barre de prisme et verre rouge
Q53- On dit que le patient neutralise sur la totalité de l'angle quand on arrive à	
A	L'angle subjectif
B	L'angle objectif
C	L'angle minimum
D	L'angle maximum

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

A	L'angle subjectif
B	L'angle objectif
C	L'angle minimum
D	L'angle maximum

Q54- L'astigmatisme est décrit comme

A	Un trouble réfractif
B	Une déficience motrice
C	Une amétropie
D	Un trouble de fusion

Q55- La rééducation de l'esophorie-tropie a pour risque de

A	Augmenter le torticolis
B	Inhiber la convergence
C	Provoquer la diplopie
	Inhiber la convergence

Q56- Quand un patient déclare voir double à la fin d'une séance de rééducation, il faut solliciter

A	La divergence
B	La convergence
C	La stéréoscopie
D	L'anisométropie

57- Le BABYDALTON est un matériel utilisé chez l'enfant pour étudier

A	La vision de loin
B	La vision de relief
C	La vision des couleurs
D	La vision stéréoscopique

Q58- Pour estimer une déviation chez un bébé on utilise la technique de

A	Examen sous écran
B	Hirshberg
C	Synoptophore
D	Bielshowsky

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Q59- Quand on traite une amblyopie légère on est dans l'étape de	
A	Traitement d'attaque
B	Traitement d'entretien
C	Prophylaxie de récidive
D	Fin de prise en charge
Q60- Le Potentiel Evoqué Visuel PEV est un moyen de	
A	Rééducation
B	Diagnostic
C	Exploration
D	Réadaptation

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5419 - Wadifa Info - page 9/10

Wadifa Info

www.wadifa-info.com

Le sujet suivant à préparer — النموذج التالي للتحضير

نموذج مباراة توظيف تقني من الدرجة الثالثة - وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل

Modèle de concours : Technicien – 3e grade – Ministère de l'Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et

www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/390

Chaîne WhatsApp — قناة واتساب

المباريات الجديدة والنتائج كل يوم

Nouveaux concours et résultats chaque jour

www.wadifa-info.com/wa

Chaîne YouTube — قناة يوتيوب

امتحانات تجريبية بالتصحيح، بالدارجة

Examens blancs corrigés, expliqués en darija

youtube.com/@wadifainfo

Envoyer à un ami — أرسل النموذج لصديق

شارك هذا النموذج على واتساب مع من يحضّر معك

Partagez ce sujet sur WhatsApp

wa.me