1. Un nouvel ordinateur vient d'être ajouté au réseau Ventes. Il a reçu l'adresse d'hôte 192.168.10.31 avec la passerelle par défaut 192.168.10.17. Il ne communique pas correctement avec le réseau. Quelle est la cause ?



A. La passerelle par défaut est incorrecte
B. L'adresse ne se trouve pas dans le sous réseau approprié
C. L'adresse d'hôte et la passerelle sont interverties
D. 192.168.10.31 est l'adresse de diffusion pour ce sous réseau.

2. Quelles sont les deux vraies affirmations à propos des protocoles de routage à état de lien ?

A. Ils connaissent l'intégralité de la topologie de réseau.
B. Ils garantissent des délais de convergence rapide sur les grands réseaux
C. Ils n'incluent pas les masque de sous réseaux dans leur mise à jour de routage
D. Ils comptent sur la diminution du nombre de sauts pour déterminer le meilleur chemin.
E. Ils ne fonctionnent pas bien sur les réseaux qui nécessitent des conceptions hiérarchiques spéciales
F. Ils transmettent toutes leurs tables de routage uniquement à leurs voisins connectés directement

3. Vous êtes administrateur du réseau SUPINFO. Le reseau est composé d'un domaine Active Directory nommé CFT. Tous les contrôleurs de domaine sont des Windows 2003, toutes les stations clientes sont des Windows XP. La société SUPINFO acquiert une nouvelle filiale. Vous recevez un fichier délimité par des virgules avec tous les noms des utilisateurs de la nouvelle filiale. Vous souhaitez à présent importer ses utilisateurs dans votre domaine.

Quelle commande vous permet d'effectuer cette importation ?

A. LDIFDE
B. CSVDE
C. NTDSUTIL avec l'option de restauration forcée
D. DSADD User

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5479 - Wadifa Info - page 1/5

4. Vous administrez un domaine contenant 15 contrôleurs de domaine Windows 2003, 10 serveurs membres Windows 2003 et 800 clients Windows XP Professionnel. Parmi les contrôleurs de domaine, deux sont des serveurs DNS. Afin que tout le monde ait accès aux données, il existe des partages sur les serveurs. Le réseau est composé de 12 sous réseau TCP/IP. Vous voulez configurer le réseau de manière à ce que tous les ordinateurs puissent enregistrer et résoudre les adresses si un serveur tombait en panne.
Comment devriez-vous configurer les serveurs DNS ?

   A. Configurer un serveur avec une zone primaire standard pour le domaine. Configurer au moins un autre serveur avec une zone secondaire standard.
   B. Configurer un serveur avec une zone primaire standard pour le domaine. Configurer au moins un autre serveur, avec une zone primaire intégrée à Active Directory.
   C. Configurer un serveur avec une zone primaire intégrée à Active Directory pour le domaine. Configurer au moins un autre serveur avec une zone secondaire standard.
   D. Configurer au moins deux serveurs avec une zone primaire intégrée à Active Directory pour le domaine.
   E. Configurer au moins deux serveurs avec une zone primaire standard pour le domaine.

5. Deux utilisateurs décident de lancer une impression sur le même périphérique d'impression, mais utilise une imprimante différente pour ce périphérique.
Une imprimante P1 avec la priorité 45 et l'autre imprimante P2 avec la priorité 54.
Quelle imprimante a la priorité sur le périphérique d'impression?
   A. P1
   B. P2
   C. Aucune des deux car elles pointent vers le même périphérique d'impression
   D. La priorité n'est possible qu'en cas d'utilisation d'un spool de périphériques d'impression

6. Sammy est un administrateur de votre entreprise.
Il souhaite compresser un dossier crypté et le déplacer dans un nouveau dossier, non crypté et non compressé, d'un volume NTFS.
Quel sera l'état du dossier déplacé dans le nouveau dossier du volume NTFS?
   A. Le dossier conservera l'état crypté et compressé dans le dossier de destination
   B. Le dossier sera crypté mais n'aura pas l'état compressé dans le dossier de destination
   C. Le dossier ne sera pas crypté, mais aura l'état de compression dans le dossier de destination
   D. Il n'est pas possible de compresser un fichier ou un dossier crypté.

7. Vous administrez un réseau constitué de trois contrôleurs de domaine Windows Server 2003 et cent clients Windows XP. Les contrôleurs de domaine sont également serveurs de fichier pour les données des utilisateurs. L'un de vos contrôleurs de domaine a une avarie au niveau de ses disques durs. Vous disposez d'une sauvegarde des données des utilisateurs que vous voulez rendre disponible sur l'un de vos deux serveurs restants.
Quel type de restauration utilisez-vous ?

   A. Automated System Recovery (ASR)
   B. Primaire
   C. Normale
   D. Autoritaire

8. Vous voulez mettre à jour vos serveurs Windows 2003 de votre parc. Pour vous connecter sur les serveurs, vous utilisez un compte d'utilisateur non administrateur. Vous devrez appliquer les mises à jours critique sur les fichiers systèmes le plus rapidement possible.
Que devriez- vous faire ?

   A. Lancer Windows Update.
   B. Lancer le Système de vérification de fichier.
   C. Vous connecter en tant qu'administrateur et exécuter Windows Update.
   D. Vous connecter en tant qu'administrateur et le Système de vérification de fichier.

9. Vous êtes l'administrateur du réseau de techno.org. Le réseau s'étend dans plusieurs pays européens, respectivement : l'Espagne, l'Italie, la Hongrie, l'Allemagne et la France. Tous les serveurs exécutent Windows Server 2003. Chaque site contient trois serveurs d'impression.

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5479 - Wadifa Info - page 2/5

Vous souhaitez surveiller la file d'attente de tous les serveurs d'impression du réseau. Vous souhaitez implémenter une stratégie uniforme pour tous les serveurs d'impression. Les données seront centralisées et archivées pendant une durée de 5 ans afin de pouvoir générer des statistiques.
Que devez-vous faire ?

A. Créer un journal de compteur et spécifier Base de données SQL en tant que type de fichier journal.
B. Créer un journal de traçage et spécifier fichier trace circulaire en tant que type de fichier journal.
C. Créer un journal de compteur et spécifier fichier circulaire binaire en tant que type de fichier journal.
D. Créer un journal de traçage et spécifier fichier trace séquentiel en tant que type de fichier journal.

10. Quelles sont les deux raisons pour lesquelles le frame Relay est plus rentable que les lignes louées ?
A. Multiplexage temporel
B. Nécessite moins d'équipement
C. Routage de paquets optimisé
D. Partage la bande passante entre un grand nombre de clients
E. Adressage IP dynamique

11. Sous Linux, pour programmer un arrêt du système dans 30 minutes en informant les utilisateurs, on exécute la commande :
A. # init 0 -t 30 -m "Arrêt pour maintenance"
B. # shutdown -h +30 "Arrêt pour maintenance"
C. # shutdown now+30 "Arrêt pour maintenance"
D. # shutdown -c 30 "Arrêt maintenance"

12. Pour bloquer le compte user1 sans le supprimer, on exécutera la commande :
A. # passwd -u user1
B. # usermod -u user1
C. # passwd -l user1
D. # usermod -l user1

13. Le répertoire /lost+found :

A. Contient les fichiers supprimés par les utilisateurs.
B. Ne contient aucun fichier.
C. Utilisé par la commande fsck pour stocker les clusters endommagés.
D. Sert à récupérer des fichiers endommagés.

14. Vous êtes l'administrateur réseau de votre entreprise. Tous vos serveurs exécutent Windows Server 2003.Anne est un nouvel administrateur de votre entreprise. Elle souhaite copier un dossier provenant d'un volume FAT 32 dans un dossier crypté d'un volume NTFS.
Quel sera l'état du dossier copié dans le volume NTFS?

A. Le dossier sera copié et prendra l'état crypté du dossier de destination
B. Le dossier sera copié et conservera son état non crypté dans le dossier de destination
C. Le dossier ne sera pas copié
D. Il faut d'abord crypter le dossier FAT 32 avant de le copier sur le volume NTFS

15. Vous êtes l'administrateur de votre réseau. Votre réseau consiste en deux domaines dans une même forêt. Tous les serveurs exécutent Windows 2003 Server. En ce moment, vous utilisez plus de 1000 groupes de sécurités. Un serveur membres nommé SP1 contient un dossier nommé Important. Ce dossier contient des ressources nécessaires à plusieurs utilisateurs dans le service Ingénieurs. Vous devez connaître quelles sont les autorisations actuelles du groupe Ingénieurs sur le dossier Important. Comment pouvez-vous faire çà le plus simplement possible ?

A. Regardez dans active directory tous les groupes qui ont un accès au dossier
B. Utilisez l'onglet Autorisations Effectives dans les propriétés du dossier Important.
C. Faites des tests de lecture, modifier et écriture dans le dossier avec un utilisateur Ingénieur.
D. Utilisez un script ADSI pour faire le cumul des autorisations pour le groupe Ingénieurs sur le dossier Important.

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5479 - Wadifa Info - page 3/5

16. Vous êtes l'administrateur réseau de votre entreprise. Votre réseau consiste en un simple domaine Active Directory. Yannick est un nouveau membre de votre entreprise. Vous souhaitez l'ajouter en tant qu'utilisateur dans le service d'annuaire Active Directory sans utiliser l'outil graphique d'administration Utilisateur et ordinateur Active Directory.
Quelle est la ligne de commande à utiliser ?

A. dsadd computer ComputerDN
B. dsadd user UserDN
C. dsmod user UserDN
D. dsmod computer ComuterDN

17. Vous administrez un réseau hétérogène incluant un domaine Active Directory. Tous vos serveurs exécutent Windows Server 2003 et tous vos postes clients exécutent Windows XP Professionnel. Un dossier partagé pose de nombreux problèmes à vos utilisateurs. Il est souvent indisponible. Vous découvrez que le problème apparait a partir de 10 utilisateurs connectés simultanément.
Que devez vous faire pour rendre le partage utilisable à plus de 10 utilisateurs simultanés ?

A. Diminuer le quota par défaut
B. Augmenter le niveau fonctionnel du domaine à Windows Server 2003
C. Déplacer le partage sur un serveur
D. Acheter plus de licences client

18. Quelle est la solution NAT qui permet aux utilisateurs externes d'accéder à un serveur FTP interne sur un réseau privé ?

A. NAT dynamique
B. NAT avec surcharge
C. Transmission des ports
D. NAT statique

19. Quelles sont les deux méthodes d'attribution d'adresse IPv6 à une interface qui sont automatiques et peuvent être utilisées conjointement ?

A. DHCPv6
B. L'auto configuration sans état
C. EUI-64
D. L'attribution statique
E. DNS

20. Sur le schéma suivant l'hôte C ne peut pas transférer de données car il ne dispose pas de l'adresse MAC de l'hôte de destination. S'il envoie une requête ARP, par quel autre hôte sera-t-elle détectée ?



A. L'hôte A
B. L'hôte B
C. Les hôtes A et B
D. Les hôtes A et D
E. Les hôtes D et B

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5479 - Wadifa Info - page 4/5

Wadifa Info

www.wadifa-info.com

Le sujet suivant à préparer — **النموذج التالي للتحضير**

نموذج مباراة توظيف تقنيين متخصصين - الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة - تخصص

Modèle de concours de recrutement des techniciens spécialisés – SRM Souss-Massa – Gestion et comptabilité –

www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/392

Chaîne WhatsApp — **قناة واتساب**

المباريات الجديدة والنتائج كل يوم

Nouveaux concours et résultats chaque jour

wadifa-info.com/wa

Chaîne YouTube — **قناة يوتيوب**

امتحانات تجريبية بالتصحيح، بالدارجة

Examens blancs corrigés, expliqués en darija

youtube.com/@wadifainfo

Envoyer à un ami — **أرسل النموذج لصديق**

شارك هذا النموذج على واتساب مع من يحضّر معك

Partagez ce sujet sur WhatsApp

wa.me